SYSTEM

My kitchen appliances

Tous les prix s'entendent TVA incluse. Les appareils Boretti bénéficient d'une garantie totale de 24 mois. Tous droits de modification de prix, de couleur et de modèles, réservés. Boretti décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.

Bienvenue dans le monde de M-System

M-System vous offre le plaisir d'être entouré par des équipements de qualité supérieure, ce qui donne à votre cuisine un charme unique. Ainsi, nous vous offrons un ensemble d'appareils de cuisine avec un rapport qualité-prix qui frappe toute imagination. Avec M-System, cuisiner devient une aventure. Que vous prépariez un simple repas rapide pendant la semaine ou que vous cuisiniez un soir avec des amis, M-System rend ces moments non seulement exceptionnels, mais aussi magiques.

Avec M-System, vous profiterez pendant des années d'un design élégant, qui fera vibrer votre cuisine. Bienvenue dans le monde de M-System. Bienvenue dans votre monde.

Surprenant inspirant

Laissez-vous inspirer, découvrez un monde dans lequel votre goût devient le point central et où vos rêves de cuisine deviennent réalité. Dans notre centre d'expérience M-System vous goûtez, sentez, percevez et expérimentez exactement comment M-System fait réveiller vos sens. Vous êtes le bienvenu. Comme vous l'êtes chez l'un de nos distributeurs M-Selected.

Nous serons très heureux de vous rencontrer.

Tables de cuisson	6 - 15
Fours	16 - 21
Fourneaux	22 - 29
Réfrigérateurs et congélateurs	30 - 33
Hottes	34 - 43
Crédences	44 - 47
Mitigeurs et Lave-vaisselle	48 - 51
Accessoires	52 - 55
Schémas d'encastrement	56 - 65
Informations techniques	66 - 67

MAKES IT MAGIC

Cinq ans de certitude grâce à notre garantie !

M-System fait entièrement confiance à ses produits, la raison pour laquelle, nous avons développé le projet de garantie Hi-Five. Une garantie avec un sourire, car avec cette dernière, vous aurez accès à notre service après-vente et à nos techniciens en cas de panne ou défaut.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie unique, il faut être en possession de quatre appareils (achetés simultanément) ou plus de notre marque M-System*. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de prolonger, gratuitement, la garantie standard de deux ans à cinq ans. D'ailleurs, nos fourneaux ont une valeur double, car ceux-ci comptent pour deux !

Pendant les deux premières années de garantie, les visites de nos techniciens sont gratuites. À partir de la troisième année, nous facturerons une somme de € €59,- par visite. La TVA et les frais d'administration sont inclus dans ce prix.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre revendeur M-System ou nous contacter directement au +32 34 508 180.

*(à l'exception des crédences, des filtres à charbon, des accessoires et des robinets)

Un certificat de garantie cinq étoiles !

Quand vous achetez des appareils de cuisine M-System, vous êtes sûr de recevoir une garantie et un service d'une qualité exceptionnelle. Certimark, la société d'inspection des garanties par excellence aux Pays-Bas, a octroyé le certificat de garantie en or cinq étoiles à Boretti.

Certimark évalue de manière indépendante dans quelle mesure le service de garantie des fabricants et des détaillants répond aux dispositions légales du droit des consommateurs et à vos attentes en tant que client.

Nous avons étudié minutieusement nos conditions de garantie à tous niveaux et les avons adaptées à vos attentes. Ainsi, celles-ci définissent clairement la coulance, comprennent une couverture de garantie étendue avec, entre autres, un appareil de prêt, et garantissent une résolution des problèmes en une semaine de travail.

Vous souhaitez de plus amples informations sur nos conditions de garantie ? Jetez un coup d'œil sur :
http://www.msystem.nl/fr/service/garantievoorwaarden

My kitchen appliances

MAKES IT POSSIBLE

M-System a un grand assortiment de tables de cuisson en diverses finitions et mesures. Les élégantes tables de cuisson à gaz sont toutes équipées d'un brûleur wok et leur taille varie entre 60 et 90 cm. Si vous optez pour l'induction, M-System a également pour vous une bonne table de cuisson en stock. De plus, l'induction vous permet de cuisiner d'une manière intelligente et comme un pro, sans gaspiller d' énergie, car la perte d'énergie est minime.

Élements domino 30 cm

MCGWT 30 IX BE
Brûleur wok

MCGT 30 IX BE
2 brûleurs à gaz

MCGWT 30 IX BE
Brûleur wok

Dimensions d'encastrement :
1 éléments : 30 x 270 x 490 mm
2 éléments : 30 x 560 x 490 mm
3 éléments : 30 x 850 x 490 mm

MCGWT 30 IX BE
Brûleur wok

MCK 30 IX BE
Deux zones céramiques

MCK 30 IX BE
Deux zones céramiques

Dimensions d'encastrement :
1 éléments : 30 x 270 x 490 mm
2 éléments : 30 x 560 x 490 mm
3 éléments : 30 x 850 x 490 mm

Coupler les éléments Domino
La gamme Domino consiste d'une série de tables de cuisson qui sont interminablement connectables. Vous pouvez juxtaposer autant des pièces comme vous voulez. Pour les connecter et coupler, vous aurez besoin du couvre-joint MC1 (consultez la page 54 et 55). De cette manière toutes les combinaisons sont possible et vous créerez une expérience de cuisson authentique ! À l'achat de trois éléments Domino ou plus, vous recevrez gratuitement tous les couvres-joints nécessaires (consultez la page 54 et 55).

MCBB 30 IX € 326,-

Grill à pierres de lave 30 cm

- Inox
- 12 positions de réglage
- Thermostat de sécurité
- Bouton de commande en face avant

Puissance : 2,4 kW
Livré avec un câble d'alimentation

MCFR 30 IX € 518,-

Friteuse 30 cm

- Inox
- Capacité 2,5 litres
- Couvercle compris
- Thermostat de sécurité
- Minuterie
- Bouton de commande en face avant

Puissance : 1,6 kW
Livré avec un câble d'alimentation

Élements domino 30 cm

MCK 30 IX € 410,-

Table de cuisson vitrocéramique 30 cm

- Inox
- 2 zones de cuisson
- 12 positions de réglage
- Thermostat de sécurité
- Bouton de commande en face avant
- 1 foyer 1200 W
- 1 foyer 1800 W

Puissance : 3,0 kW
Livré avec un câble d'alimentation

MCGW 30 TIX BE € 265,-
MCGW 30 TIX BEB € 265,-

Table de cuisson à gaz 30 cm

- Inox
- Brûleur wok à trois anneaux de feu
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- Thermocouple
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Support wok MAC18 (p.54) à utiliser en association avec cette table de cuisson.

Puissance : 0,05 kW
Gaz naturel, transformable en gaz butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation

MCG 30 TIX BE € 220,-
MCG 30 TIX BEB € 220,-

Table de cuisson à gaz 30 cm

- Inox
- 2 brûleurs gaz
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW

Puissance : 0,05 kW
Gaz naturel, transformable en gaz butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation

Tables de cuisson à gaz 60 / 75 / 90 cm

MGKW 60 TIX BE € 316,-
MGKW 60 TIX BEB € 316,-

Table de cuisson à gaz 60 cm

- Inox
- 4 brûleurs gaz brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance électrique : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

*** Attention :**
Lors de l'encastrement de la table gaz, garder une marge d'au moins 50 mm par rapport à la crédence.
Support wok MAC18 (p. 54 et 55) à utiliser en association avec cette table de cuisson.

MGKWL 755 IX BE € 455,-
MGKWL 755 IX BEB € 455,-

Table de cuisson à gaz 75 cm
(Pour encastrement dans une petite découpe de 560 x 480 mm)

- Inox
- 5 brûleurs gaz, brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance électrique : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

MGKWL 905 IX BE € 509,-
MGKWL 905 IX BEB € 509,-

Table de cuisson à gaz 90 cm

- Inox
- 5 brûleurs gaz, brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance électrique : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

Table de cuisson à gaz en verre 60 / 70 cm

MGGKN 64 BE € 527,-
MGGKN 64 BEB € 527,-

Table de cuisson à gaz en verre 60 cm

- Verre vitrocéramique (pratiquement inusable et résistant aux chocs)
- 4 brûleurs gaz, brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance électrique : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

*** Attention :**
Lors de l'encastrement de la table gaz, garder une marge d'au moins 50 mm par rapport à la crédence.
Support wok MAC18 (p. 54 et 55) à utiliser en association avec cette table de cuisson.

MGGKN 75 BE € 590,-
MGGKN 75 BEB € 590,-

table de cuisson à gaz en verre 70 cm
(Pour encastrement dans une petite découpe de 560 x 480 mm)

- Verre vitrocéramique (pratiquement inusable et résistant aux chocs)
- 5 brûleurs gaz, brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance électrique : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

Tables de cuisson à gaz 60 / 75 cm

CLASSIC

MGKWCN 60 AN BE	€ 485,-
MGKWCN 60 AN BEB	€ 485,-

Table de cuisson à gaz classique 60 cm

- Anthracite
- Armature en Laiton
- 4 brûleurs gaz brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance électrique : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

* **Attention** :
Lors de l'encastrement de la table gaz, garder une marge d'au moins 50 mm par rapport à la crédence.

CLASSIC

MGKWCN 75 AN BE	€ 590,-
MGKWCN 75 AN BEB	€ 590,-

Table de cuisson à gaz classique 75 cm

(Pour encastrement dans une petite découpe de 560 x 480 mm)

- Anthracite
- Armature en Laiton
- 5 brûleurs gaz brûleur wok inclus
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Bouton de commande en face avant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance électrique : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

*

Tables de cuisson vitrocéramique 60 cm - Tables de cuisson à induction 60 cm

MKK 609 € 369,-

Table de cuisson vitrocéramique Hi-Light 60 cm

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 9 positions de réglage, touches tactiles
- 4 zones de cuisson avec fonction " Startup Booster"
- High Speed, rouge en 2 secondes
- Hi-Light
- Sécurité enfant
- 2 zones ø 180 mm 1800W (AvG/ArD)
- 2 zones ø 160 mm 1200W (ArG/AvD)

Puissance électrique : 6 kW
Livré sans câble de raccordement

MI 603 € 475,-

Table de cuisson à induction 60 cm

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 9 positions de réglage, touches tactiles
- Sécurité enfant
- 4 zones ø 175 mm 1400W / total 5600W

Puissance électrique : 5,6 kW
Livré sans câble de raccordement

Tables de cuisson à induction 60/78/88 cm

MI 63 € 739,-

Table de cuisson à induction 60cm avec 1 zone de pont

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 11 positions (0-9 + Booster + Garder au chaud),
- touches tactiles
- Fonction pause, fonction chauffant
- 4 zones
- Ma fonction - 4 zones à configurer manuellement
- Zone de pont pour le Flexzone sur le côté gauche
- Sécurité enfant
- 4 Boosters
- 1 zone couplée ø 175 mm 2800W / booster 3700W (AvG/ArG)
- 2 zones ø 175 mm 1400W / booster 1850W (AvD/ArD)

Puissance électrique : 7,4 kW
Livré sans câble de raccordement

MI 78 € 949,-

Table de cuisson à induction 78cm avec 1 zone de pont

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 10 positions (0-9 + Booster), touches tactiles
- Ma fonction
- 4 minuteries
- 4 zones
- Zone de pont
- Sécurité enfant
- 2 Boosters
- 1 zone ø 215 mm 2300W / booster 3000W (ArD)
- 1 zone ø 175 mm 1400W / booster 2000W (AvG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (ArG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (AvD)

Puissance électrique : 7,4 kW
Livré sans câble de raccordement

MI 88 € 1.479,-

Table de cuisson à induction 88cm avec 1 zone de pont

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 10 positions (0-9 + Garder au chaud), touches tactiles
- Ma fonction
- 5 minuteries
- 5 zones
- Zone de pont pour le Flexzone sur le côté gauche
- Sécurité enfant
- 3 Boosters
- 1 zone ø 265 mm 2300W / booster 3000W
- 1 zone ø 215 mm 2300W / booster 3000W (ArD)
- 1 zone ø 175 mm 1400W / booster 2000W (ArG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (AvG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (AvD)

Puissance électrique : 7,4 kW
Livré sans câble de raccordement

MAKES IT HOT

Découvrez la gamme, la plus complète, de fours de M-System. Ces appareils plaisent aux chefs-cuisiniers les plus exigeants. Ils sont conçus pour cuire, griller ainsi que mijoter. Le four à micro-ondes vous permet de décongeler et de réchauffer vos aliments. Si vous choisissez M-system, vous recevrez un appareil qui a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soin.

Fours à convection naturelle / multifunctions 60 cm

4 fonctions : *

MIO 650 IX € 421,-

Four à convection naturelle 60 cm

- Inox
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Porte à double vitrage
- Capacité 61 litres
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance électrique : 2,3 kW
Livré avec câble d'alimentation
sans fiche

7 fonctions : *

MIO 660 IX € 569,-

Four multifonction 60 cm

- Inox
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Porte à double vitrage
- Capacité 61 litres
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Horloge à leds programmable
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance électrique : 2,3 kW
Livré avec câble d'alimentation
sans fiche

7 fonctions : *

MIO 631 IX € 559,-

Four multifonction 60 cm

- Inox
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Capacité 50 litres
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Porte à double vitrage
- Horloge à leds programmable
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance électrique : 2,5 kW
Livré avec câble d'alimentation
sans fiche

*** Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

Fours multifunctions 60 / 90 cm

5 fonctions : *

CLASSIC

MIOC 650 AN € 718,-

Four multifonction classique 60 cm

- Armature en Laiton
- Anthracite
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Capacité 61 litres
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Porte à double vitrage
- Horloge
- Lèchefrite et grille inclus
- Éclairage

Puissance électrique : 2,3 kW
Livré avec câble d'alimentation
sans fiche

9 fonctions : *

MIO 90 IX € 1.089,-

Four multifonction 90 cm

- Inox
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Capacité 83 litres
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Porte à double vitrage
- Horloge à leds programmable
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance électrique : 2,5 kW
Livré avec câble d'alimentation
sans fiche

*** Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

Fours micro-ondes multifonctions 45 cm

7 fonctions : *

MCM 401 IX € 379,-

Four micro-ondes multifonction 45 cm

- Inox
- Capacité 25 litres
- 7 fonctions (dont 5 fonctions combinées)
- Chaleur tournante
- Puissance micro-ondes à plusieurs niveaux
- Classe d'énergie : A
- A encastrer ou à sous-encastrer
- Plateau tournant 32 cm + râtelier
- Micro-ondes : 900 W
- Chaleur tournante : 1400 W
- Gril : 1100 W

Puissance électrique : 2,5 kW
Livré avec câble de raccordement et fiche

* À ne pas placer en dessus d'un réfrigérateur

6 fonctions : *

MCM 450 IX € 1.049,-

Four micro-ondes multifonction 45 cm

- Inox
- Capacité 32 litres
- Réglage du temps de préparation de 0 sec. à 90 min.
- 5 niveaux de micro-ondes
- Classe d'énergie : A
- A encastrer ou à sous-encastrer
- Sécurité enfant
- Plateau verre
- Grill en inox
- Élément gril abattant pour faciliter le nettoyage
- Micro-ondes : 1000W
- Four à chaleur tournante : 1600W
- Gril : 1500W

Puissance électrique : 3,4 kW
Livré avec câble de raccordement et fiche

*** Attention** :
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

MAKES IT HAPPEN

Les fourneaux doivent évidemment figurer dans l'assortiment de M-System. Les fourneaux à gaz, vitrocéramique et à induction offrent une qualité et fonctionnalité de haut niveau.

En raison de leur simplicité et leur prix, c'est la solution idéale pour chacun qui aime un design moderne. Et leur prix ne vous fera pas fuir.

My kitchen appliances

Fourneaux 90 cm

4 fonctions : *

MFNT 95 IX BE € 1.579,-
MFNT 95 IX BEB € 1.579,-

Fourneau 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 114 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : C
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-925 x 900 x 600 mm

- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 1 brûleur gaz semi rapide 1,75 kW = 2
- 2 brûleurs gaz 1,0 kW = 1

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)
En option : Les pieds réglables ASP4 pour une hauteur de 96 cm (consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

* **Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

MFNW 96 IX BE € 1.789,-
MFNW 96 IX BEB € 1.789,-

Fourneau 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 80 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 brûleurs wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

7 fonctions : *

MFNW 96 ZW BE € 1.899,-
MFNW 96 ZW BEB € 1.899,-

Fourneau 90 cm

- Noir
- Volume utile du four 80 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 brûleurs wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 2 brûleurs gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

Fourneaux 90 cm

7 fonctions : *

MFNW 96 AN BE € 1.899,-
MFNW 96 AN BEB € 1.899,-

Fourneau 90 cm

- Anthracite
- Volume utile du four 80 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 brûleurs wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

* **Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

MFNTK 95 IX € 2.398,-

Fourneau vitrocéramique90 cm

- Inox
- Volume utile du four 87 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Plan de cuisson vitrocéramique
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 1 zone ø 180 mm 1700W (AvG)
- 2 zones ø 145 mm 1200W(ArG)
- 1 zone ø 140x250 mm 1400W/1000W
- 1 zone ø 210/120 mm 2100W/700W (ArD)

Puissance électrique : 11,4 kW
Livré avec câble de raccordement et fiche

7 fonctions : *

MFNTI 94 IX € 3.168,-

Fourneau à induction 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 87 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Plan de cuisson à induction
- Position 'maintien à température 70°C' sur chaque zone
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 Boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(AvG)
- 1 zone ø 210 mm 2300W / booster 3000W(ArD)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(AvD)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(ArG)

Puissance électrique : 10,7 kW
Livré sans câble de raccordement

Fourneaux 90 cm

7 fonctions : *

Avec tournebroche

MFNTD 96 IX BE € 2.099,-
MFNTD 96 IX BEB € 2.099,-

Fourneau 90 cm

- Inox
- Four 30 cm conventionnel
- Classe d'énergie dur four 60cm / 70 litres : B
- Classe d'énergie dur four 30 cm / 45 litres : B avec tournebroche
- 3 grilles et 1 lèchefrite
- Utilisation simultanée des deux fours
- Ventilateur centrifuge
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

Puissance électrique : 3,7 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré sans câble de raccordement

- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 2 brûleurs gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)

*** Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

Avec tournebroche

MFNTD 96 AN BE € 2.099,-
MFNTD 96 AN BEB € 2.099,-

Fourneau 90 cm

- Anthracite
- Four 30 cm conventionnel
- Classe d'énergie dur four 60cm / 70 litres : B
- Classe d'énergie dur four 30 cm / 45 litres : B avec tournebroche
- 3 grilles et 1 lèchefrite
- Utilisation simultanée des deux fours
- Ventilateur centrifuge
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Horloge à leds programmable
- Tiroir de rangement
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

Puissance électrique : 3,7 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré sans câble de raccordement

- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 2 brûleurs gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 54 et 55)

Fourneaux 70 / 90 / 120 cm

7 fonctions : *

MFTW 75 IX BE € 1.789,-
MFTW 75 IX BEB € 1.789,-

Fourneau 70 cm

- Inox
- Classe d'énergie dur four 50 litres
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie : A
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Boutons design en Inox
- Support-casseroles en fonte
- Horloge à leds programmable

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

- 1 brûleur wok 3,40 kW
- 2 brûleurs 1.80 kw
- 1 brûleur 1,00 kW
- 1 brûleur 2,20 kW

En option:
Support-wok MAC18 (consultez la page 54 et 55)

MFTWKIT en Inox € 219,-
Kit d'élevation jusqu'à la hauteur de travail maximale de 100 cm

*** Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

MFTW 95 IX BE € 1.899,-
MFTW 95 IX BEB € 1.899,-

Fourneau 90 cm

- Inox
- Classe d'énergie dur four 85 litres
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie : A
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Boutons design en Inox
- Support-casseroles en fonte
- Horloge à leds programmable
- Porte en couleur RAL € 159,-
- Dimensions de l'appareil : H 910 x B 900 x D 600 mm

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

- 1 brûleur wok 3,40 kW
- 2 brûleurs 1.80 kw
- 1 brûleur 1,00 kW
- 1 brûleur 2,20 kW

En option:
Support-wok MAC18 (consultez la page 54 et 55)

MFTWKIT en Inox € 219,-
Kit d'élevation jusqu'à la hauteur de travail maximale de 100 cm

7 fonctions : *

MFTW 120 IX BE € 4.749,-
MFTW 120 IX BEB € 4.749,-

Fourneau 120 cm

- Inox
- Volume utile du four 85 litres
- Petit four contenance 35 litres : conventionnel avec gril
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du grand four : A
- Classe d'énergie du petit four : A
- Support-casseroles en fonte
- Avant droite : grilloir en fonte (chauffé électriquement)
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Boutons design en Inox
- Horloge à leds programmable
- Dimensions de l'appareil : H 910 x B 1200 x D 600 mm

Puissance électrique : 5,8 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré sans câble de raccordement

- 1 brûleur wok 3,40 kW
- 3 brûleurs 1.80 kw
- 1 brûleur 1,00 kW
- 1 brûleur 2,20 kW

En option:
Support-wok MAC18 (consultez la page 54 et 55)

MFTWKIT en Inox € 219,-
Kit d'élevation jusqu'à la hauteur de travail maximale de 100 cm

Fourneaux 90 cm

7 fonctions : *

CLASSIC

MFC 95 AN BE / MFC 95 AN BEB € 1.999,-
MFC 95 0W BE / MFC 95 0W BEB € 1.999,-

Fourneau 90 cm

- Anthracite / Vieux-blanc
- 2 grilles et 1 plateau à rôti
- Contenance du four 87 litres
- Horloge à leds programmable
- Ventilateur centrifuge
- Allumage intégré au bouton
- Classe d'énergie du four : A
- Thermocouple
- Porte-casseroles en fonte
- Rangement sous le four
- Dimensions de l'appareil : 890-975 x 900 x 600 mm
- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW,
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Plinthe en 3 pièces hauteur 90 cm
PLINTMFC090 € 83,50
Plinthe en 3 pièces hauteur
95 cm PLINTMFC095 € 94,-

Support-wok MAC18 inclus
(consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,0 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

* **Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

CLASSIC

MFCD 95 AN BE / MFCD 95 AN BEB € 2.329,-
MFCD 95 0W BE / MFCD 95 0W BEB € 2.329,-

Fourneau 90 cm

- Antracite / Vieux-blanc
- Classe d'énergie du four 60cm / 65 litres : B
- Classe d'énergie du four 30 cm / 45 litres : B avec tournebroche
- 3 grilles, 1 et plaque de four
- Utilisation simultanée des deux fours
- Horloge à leds programmable
- Ventilateur centrifuge
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Porte-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Rangement sous les fours
- Dimensions de l'appareil : 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Plinthe en 3 pièces hauteur 90 cm
PLINTMFC090 € 83,50
Plinthe en 3 pièces hauteur 95 cm
PLINTMFC095 € 94,-

Support-wok MAC18 inclus
(consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,7 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré sans câble de raccordement

7 fonctions : *

CLASSIC

MFCI 94 AN € 3.399,-
MFCI 94 0W € 3.399,-

Fourneau à induction 90 cm

- Anthracite / Vieux blanc
- 2 grilles et 1 plateau à rôti
- Contenance du four 87 litres
- Classe d'énergie du four : A
- Horloge à leds programmable
- Ventilateur centrifuge
- Boutons et poignées en Inox
- Position maintien à 70°C sur chaque zone
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Rangement sous le four
- Dimensions de l'appareil : 890-960 x 900 x 600 mm
- 2 Boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(ArG)
- 1 zone ø 210 mm 2300W/ booster 3000W(ArD)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(ArD)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(AvG)

Plinthe en 3 pièces hauteur 90 cm
PLINTMFC090 € 83,50
Plinthe en 3 pièces hauteur 95 cm
PLINTMFC095 € 94,-

Puissance électrique : 9,7 kW
Livré sans câble de raccordement

Fourneaux 90 cm

7 fonctions : *

CLASSIC

MFCDI 94 AN € 3.749,-
MFCDI 94 0W € 3.749,-

Fourneau à induction 90 cm

- Anthracite / Vieux blanc
- Classe d'énergie du four 60 cm / 70 litres : B
- Classe d'énergie du four 30 cm / 45 litres : B avec tournebroche
- 3 grilles, 1 plateau à rôti et plaque de four
- Utilisation simultanée des deux fours
- Horloge à leds programmable
- Ventilateur centrifuge
- Plan de cuisson à induction
- Boutons et poignées en Inox
- Position maintien à 70°C sur chaque zone
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Rangement sous le four
- Dimensions de l'appareil : 890-960 x 900 x 600 mm

Puissance électrique : 11,1 kW
Livré sans câble de raccordement

- 2 Boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(ArG)
- 1 zone ø 210 mm 2300W / booster 3000W(AvD)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(ArD)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(AvG)

Plinthe en 3 pièces hauteur 90 cm
PLINTMFC090 € 83,50
Plinthe en 3 pièces hauteur 95 cm
PLINTMFC095 € 94,-

* **Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 70

7 fonctions : *

CLASSIC

MFNTN 96 AN C BE € 2.099,-
MFNTN 96 AN C BEB € 2.099,-

Fourneau 90 cm

- Anthracite
- Contenance du four 87 litres
- Classe d'énergie du four : A
- Horloge à leds programmable
- Ventilateur centrifuge
- Allumage intégré au bouton
- Boutons et poignée chromés (C)
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Porte-casseroles en fonte
- Boutons et poignées en Inox
- Rangement sous le four
- Dimensions de l'appareil : 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 brûleur wok 3,3 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleurs gaz semi rapides 1,75 kW
- 2 brûleurs gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus
(consultez la page 54 et 55)

Puissance électrique : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

7 fonctions : *

CLASSIC

MFNTKN 95 AN C € 2.329,-

Fourneau à vitrocéramique 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 87 litres
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Ventilateur centrifuge
- Classe d'énergie du four : A
- Boutons et poignées en Inox
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Rangement sous le four
- Dimensions de l'appareil : 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 zone ø 180 mm 1700W (AvG)
- 2 zones ø 145 mm 1200W(ArG)
- 1 zone ø 140x250 mm 1400W/1000W
- 1 zone ø 210/120 mm 2100W/700W (ArD)

Puissance électrique : 11,4 kW
Livré sans câble de raccordement

MAKES IT COOL

La réfrigération constitue un élément important dans la cuisine. Certaines personnes aiment montrer leur réfrigérateur et leur congélateur, d'autres préfèrent les cacher.

L'un voudrait 2 appareils en 1, l'autre en veut 2 séparés. M-System a pour chacun la bonne solution.

My kitchen appliances

MKR 83 € 569,-

Réfrigérateur intégré sous plan

- Capacité nette : 133 litres
- Classe climat SN
- Système de porte sur porte
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance électrique : 85 W
Consommation d'énergie : 115 kWh/an
Classe énergétique A+

MKR 89 € 399,-

Réfrigérateur intégré 88 cm

- Capacité nette :134 litres
- Classe climat N
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance électrique : 89 W
Consommation d'énergie : 121 kWh/an
Classe énergétique A+

MKRV 89 € 421,-

Réfrigérateur intégré avec compartiment freezer 88 cm

- Capacité nette : 106 litres
- Capacité nette freezer : 17 litres
- Classe climat : N 4 étoiles
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Compartiment supérieur avec congélation rapide

Puissance électrique : 142 W
Consommation d'énergie : 182 kWh/an
Classe énergétique A+

MKR 103 € 518,-

Réfrigérateur intégré 102 cm

- Capacité nette : 160 litres
- Classe climat ST
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance électrique : 80 W
Consommation d'énergie : 125 kWh/an
Classe énergétique A+

MKRV 103 € 538,-

Réfrigérateur intégré avec compartiment freezer 102 cm

- Capacité nette : 133 litres
- Capacité nette freezer : 17 litres
- Classe climat ST
- Freezer 4 étoiles
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglablesen hauteur

Puissance électrique : 80 W
Consommation d'énergie : 193 kWh/an
Classe énergétique A+

MKRV 123 € 559,-

Réfrigérateur intégré avec compartiment freezer 122 cm

- Capacité nette : 175 litres
- Capacité nette freezer : 17 litres
- Classe climat N
- Freezer 4 étoiles
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance électrique : 170 W
Consommation d'énergie : 209 kWh/an
Classe énergétique A+

MKV 1782 € 739,-

Réfrigérateur/congélateur combiné intégré 178 cm

- Capacité nette du compartiment : 189 litres
- Capacité nette du compartiment congélateur : 72 litres
- Classe climat N
- Congélateur 4 étoiles
- 2 Bacs transparents + 1 clapet
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance électrique : 140 W
Consommation d'énergie : 261 kWh/an
Classe énergétique A+

MAKES IT CLEAR

M-System introduit une ligne variée de hottes aspirantes qui réduisent au minimum les odeurs et les vapeurs dans votre cuisine. On s'est beaucoup occupé du design et de la technologie, le bruit par exemple est ainsi limité à un minimum absolu. Les filtres à graisse sont aussi conçus de telle façon que l'aspiration soit optimale. Même dans le cas d'une pollution significante. Les moteurs sont équilibrés pour fonctionner efficacement, en toute sérénité. Aux vitesses les plus basses aussi.

Hottes casquette 60 cm

MOK 600 WT € 73,-

Hotte casquette 60 cm

- Blanc
- Pas de moteur
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- Filtre à graisse métallique
- Éclairage LED 4 W

Puissance électrique : 0,04 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MOK 620 WT € 94,-

Hotte casquette 60 cm

- Blanc
- 1 moteur
- Capacité 220 m3
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- 3 vitesses
- Filtre à graisse synthétique
- Éclairage LED 4 W
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,28 kW

*

MOK 620 IX € 126,-

Hotte casquette 60 cm

- Inox
- 1 moteur
- Capacité 220 m3
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- 3 vitesses
- Filtre à graisse en aluminium
- Éclairage LED 4 W
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,28 kW

*

Hottes tiroir 60 / 90 cm

MVK 6 IX € 136,-

Hotte tiroir 60 cm

- Gris métal
- Se rend invisible
- 1 moteur
- Capacité 186 m3
- Conduit d'évacuation ø 120 mm
- 3 vitesses
- Éclairage 1x 28 W
- Pitre à graisse en aluminium

Puissance électrique : 0,135 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MVK 60 € 220,-
MVK 90 € 274,-

Hotte tiroir 60 / 90 cm

- Gris métal
- Se rend invisible
- 1 moteur
- Capacité 275 m3
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- 3 vitesses
- Éclairage 2x 28 W

Puissance électrique : 0,28 kW

*

Hottes intégrées 52 / 70 cm

MUN 52 € 148,-

Hottes intégrées 52 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 1 moteur
- Capacité 375 m3
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Éclairage 2x 28 W
- Classe d'énergie E
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,12 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MUN 72 € 158,-

Hottes intégrées 70 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 1 moteur
- Capacité 375 m3
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Éclairage 2x 28 W
- Classe d'énergie E
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,12 kW

*

MSUN 52 € 338,-

Hottes intégrées 52 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 1 moteur
- Capacité 595 m3
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 4 vitesses
- Éclairage LED 2x 2,5 W
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,25 kW

*

MSUN 72 € 410,-

Hottes intégrées 70 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 1 moteur
- Capacité 595 m3
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 4 vitesses
- Éclairage LED 2x 2,5 W
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,25 kW

*

Hottes murales 90 cm

MSDK 941 IX € 305,-

Hottes murales 90 cm

- Inox
- Capacité 450 m3/heure
- Conduit d'évacuation minimal ø 125 mm
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Commande à curseurs
- Approprié pour recyclage
- Éclairage halogène 2x 28 W

Puissance électrique : 0,35 kW
Extension de cheminée jusqu'à max. 175 cm SKV € 189,-

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MSDK 941 AN € 316,-

Hottes murales 90 cm

- Anthracite mat
- Capacité 450 m3/heure
- Conduit d'évacuation minimal ø 125 mm
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Commande à curseurs
- Approprié pour recyclage
- Éclairage halogène 2x 28 W

Puissance électrique : 0,35 kW
Extension de cheminée jusqu'à max. 175 cm SVKMSYST.AN € 442,-

*

Hottes murales 60 / 90 cm

MCHT 60 IX € 255,-

Hotte murale 60 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 600 m³/h
- Niveau sonore max. 67 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

MCHT 90 IX € 285,-
MCHT 90 AN € 285,-
MCHT 90 BL € 285,-

Hotte murale 90 cm

- Inox / Anthracite / Noir brilliant
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 600 m³/h
- Niveau sonore max. 67 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

Hottes murales 60 / 70 / 90 / 100 / 120 cm

MCHS 60 IX € 349,-

Hotte murale 60 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 20 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

MCHS 70 IX € 369,-

Hotte murale 70 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 20 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MCHS 90 IX € 399,-
MCHS 90 AN € 399,-
MCHS 90 BL € 399,-

Hotte murale 90 cm

- Inox / Anthracite / Noir brilliant
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 615 m³/h
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

MCHS 100 IX € 421,-

Hotte murale 100 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 615 m³/h
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

MCHS 120 IX € 475,-

Hotte murale 120 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 615 m³/h
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

Hottes décoratives 80 / 90 cm

MCHW 80 BL € 635,-

Hotte aspirante décorative 80 cm

- Noir brillant et Inox *
- Filtres à graisse en aluminium
- 4 vitesses
- Capacité 555 m³/h
- Niveau sonore max. 63 dB
- Touches tactiles
- Éclairage LED 2x 2,5 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW
En option : cheminée pour hotte MCHW80 SKW € 150,-

*** Attention :**
Crédence voir page 66

MCHG 90 IX € 455,-

Hotte aspirante décorative 90 cm

- Inox et verre de sécurité
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 615 m³/h
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 20 W
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- Classe d'énergie B
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

MSGK 991 IX € 605,-

Hotte aspirante décorative 90 cm

- Inox et verre de sécurité
- Capacité 600 m³/h
- Conduit d'évacuation minimal ø 125 mm
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 28 W
- Extension de cheminée non disponible
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,35 kW

*

Hottes décoratives îlot

MCHSI 60 IX € 718,-
MCHSI 90 IX € 790,-

Hotte aspirante îlot 60 x 60 cm
Hotte aspirante îlot 90 x 60 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Capacité 615 m³/h
- Conduit d'évacuation minimale ø 150 mm
- Niveau sonore max. 66 dB
- Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 4x 20 W
- Classe d'énergie C
- Approprié pour recyclage

Puissance électrique : 0,215 kW

*

*** Attention :**
Crédence voir page 66

Hottes sans moteur 60 / 90 cm

MCHS 600 IX € 265,-
MCHS 900 IX € 316,-

Hotte aspirante décorative 60 cm
Hotte aspirante décorative 90 cm

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 2 Boutons poussoirs
- Éclairage halogène 2x 20 W

Puissance électrique : 0,04 kW

*

MAKES IT SMART

Une paroi arrière M-System sera, pour le mur qui se trouve derrière votre cuisinière, une finition élégante et fonctionnelle. D'une part, une paroi arrière de M-System est la solution par excellence pour protéger le mur de votre cuisinière contre les éclaboussures et les graisses. D'autre part, elle apporte à votre cuisine une finition élégante. L'acier inoxydable se marie parfaitement avec les cuisinières et les hottes de M-System. Esthétique, intelligent et, bien sûr, facile à nettoyer.

Crédences 60 / 70 / 90 / 100 / 120 cm

MRW 60 IX € 94,-

Crédence 60 cm

- Acier Inoxydable y compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 600 x 650 x 16 mm

MRW 70 IX € 105,-

Crédence 70 cm

- Acier Inoxydable y compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 700 x 650 x 16 mm

MRW 90 IX € 126,-

Crédence 90 cm

- Acier Inoxydable y compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 900 x 650 x 16 mm

MRW 100 IX € 136,-

Crédence 100 cm

- Acier Inoxydable y compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 1000 x 650 x 16 mm

MRW 120 IX € 146,-

Crédence 120 cm

- Acier Inoxydable y compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 1200 x 650 x 16 mm

MAKES IT CLEAN

M-System sait mieux que quiconque que l'eau occupe une place centrale dans notre vie quotidienne. Nous nous fixons donc l'objectif de donner une touche personnelle et contemporaine à cet élément essentiel. Notre philosophie veut qu'il soit capable de concevoir une cuisine de A à Z sans quitter M-System et, dans ce cadre, nous avons conçu des gammes de lave-vaisselle et robinets des plus élégantes. Outre la conception, nous avons également accordé une attention particulière à la fonctionnalité.

Profitez d'un fonctionnement optimal ainsi que du superbe design de M-System, la perle de toute cuisine.

My kitchen appliances

Mitigeurs

BRESCIA C € 105,-

Mitigeur monocommande

- Chromé (Brescia C)
- Poignée pleine
- 2 robinets d'arrêt à filtre inclus
- Trou de robinet ø 35 mm
- Cartouche céramique
- Sans possibilité du mouvement du levier en arrière

FERMO C € 126,-

Mitigeur monocommande

- Chromé (Fermo C)
- 2 robinets d'arrêt à filtre inclus
- Trou de robinet ø 35 mm
- Cartouche céramique
- Avec une possibilité de mouvement de 6,5 cm du levier en arrière

BARZANO C € 189,-
BARZANO GC € 265,-

Mitigeur monocommande

- Chromé (Barzano C)
- Chrome brossé (Barzano GC)
- 2 robinets d'arrêt à filtre inclus
- Trou de robinet ø 35 mm
- Cartouche céramique
- Avec une possbilité de mouvement de 4,5 cm du levier en arrière

BARI C € 210,-
BARI GC € 305,-

Mitigeur monocommande

- Chromé (Bari C)
- Chrome brossé (Bari GC)
- 2 robinets d'arrêt à filtre inclus
- Trou de robinet ø 35 mm
- Cartouche céramique
- Sans possibilité du mouvement du levier en arrière

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

MVW 661 € 559,-

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

- 12 Couverts
- 5 Programmes
- 4 Temperatures : 70 / 65 / 50 / 40 °C
- Programme de lavage rapide
- Panier pour couverts
- Départ différé
- Éclairage LED dans la cuve

- Classe d'énergie A++
- Efficacité de lavage A
- Efficacité de séchage A
- Consommation d'énergie 2,2 kWh
- Consommation d'eau 12 litres
- Silencieux db (A) 47

MAKES IT COMPLETE

Les accessoires sont indispensables dans votre cuisine M-System. Ils achèvent votre cuisine et vous offrent une facilité d'utilisation supplémentaire pendant que vous cuisinez. Nous avons développé, spécialement pour votre cuisine M-System, une collection design extrêmement fonctionnelle proposant des accessoires qui vous permettent d'élargir de façon facile, élégante et avantageuse les fonctions d'utilisation de votre cuisinière M-System.

My kitchen appliances

Accessoires

MAC 16 € 72,95

Grilloir en fonte

- Pour usage universel
- Fond strié
- Dimensions de l'article : 220 x 350 x 20 mm

MC 1 € 41,25,-

Profilé de liaison pour les éléments du Domino

- Profilé de liaison des modules entre eux
- Lors d'un achat de 3 dominos ou plus, les profilés de liaison sont livrés gratuitement

MAC 18 € 30,50

Support pour wok

- Pour fourneaux et certaines plaques de cuisson à
- gaz (mentionné sur chaque appareil)
- Assure la stabilité de votre wok ou wadjan sur votre fourneau

MFTWKIT € 219,-

Kit pour l'élevation des fourneaux MFTW

- Kit d'élevation jusqu'à la hauteur de travail maximale
- de 100 cm

ASP4 € 157,-

Pieds réglables

- Des pieds réglables en Inox jusqu'à une hauteur de 100 cm

Filtres à charbon

- Pour toutes specifications techniques, veuillez consulter le résumé à la page 66

Schémas d'encastrement tables de cuisson

MCGWT 30

D'autres dimensions
s'appliquent si on couple deux
ou trois éléments Domino
Voir page 8

MCGT 30

D'autres dimensions
s'appliquent si on couple deux
ou trois éléments Domino
Voir page 8

MCK 30

D'autres dimensions
s'appliquent si on couple deux
ou trois éléments Domino
Voir page 8

MCBB 30

D'autres dimensions
s'appliquent si on couple deux
ou trois éléments Domino
Voir page 8

MCFR 30

D'autres dimensions
s'appliquent si on couple deux
ou trois éléments Domino
Voir page 8

MGKWT 60

Raccordement gaz arrière droit

MGKWT 75

Raccordement gaz arrière droit

MGKWT 90

Raccordement gaz arrière gauche

Schémas d'encastrement tables de cuisson

MGGKN 64

Raccordement gaz arrière droit

MGGKN 75

Raccordement gaz arrière droit

MKK 609

MI 603

MI 63

MI 78

MI 88

MGKWCN 60

Raccordement gaz arrière droit

MGKWCN 75

Raccordement gaz arrière droit

Schémas d'encastrement fours

MIO 650

MIO 660

MIO 631

MIC 650

MIO 90

MCM 401

D = 560 mm
E = 450 mm
F = 550 mm (min)
G = 10 mm
H = 10 mm
I = 20 mm
J = 45 mm

MCM 450

Schémas d'encastrement réfrigérateurs / congélateurs

MKR 83

MKR 89

MKRV 89

MKR 103

MKRV 103

MKRV 123

MKV 1782

Schémas d'encastrement fourneaux

MFNT 95

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFNTI 94

Raccordement électrique arrière
au milieu

MFTW 95

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFNW 96

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFNTD 96

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFTW 120

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFNTK 95

Raccordement électrique arrière
au milieu

MFTW 75

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

Schémas d'encastrement fourneaux

MFC 95

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFCDI 94

Raccordement électrique arrière
au milieu

MFCD 95

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFNTN 96

Raccordement électrique arrière
au milieu

Raccordement gaz arrière
gauche / arrière droit

MFCI 94

Raccordement électrique arrière
au milieu

MFNTI 94

Raccordement électrique arrière
au milieu

Schémas d'encastrement hottes

MOK 600 / MOK 620 WT

MOK 620 IX

MVK 6

MVK 60 / 90

MUN 52 / 72

MSUN 52 / 72

MSDK 941

MCHT 60

MCHT 90

Schémas d'encastrement hottes

MCHS 60 t/m 120

MSGK 991

MCHG 90

MCHW 80

MCHSI 60 / 90

MCHS 600 / 900

Schémas d'encastrement mitigeurs

BRESCIA C

BARI C / GC

FERMO C

BARZANO C / GC

Schémas d'encastrement lave-vaisselle

MVW 661

Spécifications techniques, capacité, classe d'énergie et décibels hottes

Modèle	Classe d'énergie	Filtres à charbon	Prix set	Vitesse minimale	Min DB	Vitesse Maximale	Max DB	Boost	DB boost
MOK 620 WT	E	KFMK9 - 1X	€ 19,95	122	50	165	66	-	-
MOK 620 IX	E	KFMK9 - 2X	€ 39,90	122	50	165	66	-	-
MVK 6	F	KFMK13	€ 19,95	138	55	186	63	-	-
MVK 60	F	KFMK2	€ 30,50	180	61	250	70	-	-
MVK 90	F	KFMK3	€ 30,50	180	61	250	70	-	-
MUN 52	E	KF801	€ 31,75	240	52	375	63	-	-
MUN 72	E	KF801	€ 31,75	240	52	375	63	-	-
MSUN 52	C	KF801	€ 31,75	270	51	530	66	595	70
MSUN 72	C	KF801	€ 31,75	270	51	530	66	595	70
MSDK 941	E	KFMK6	€ 30,75	250	43	450	66	-	-
MSGK 991	D	KFMK6	€ 30,75	250	44	575	67	-	-
MCHT 60	C	KF801	€ 31,75	375	53	625	66	-	-
MCHT 90	C	KF801	€ 31,75	375	53	625	66	-	-
MCHS 60	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 70	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 90	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 100	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 120	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHSI 60	C	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHSI 90	C	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHG 90	B	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHW 80	C	KF801	€ 31,75	270	45	555	63	625	66

Icônes

Éclairage

Chaleurs inférieure et supérieure

Chaleur inférieure

Cuisson intensive

Chaleur tournante

Chaleur inférieure + Chaleur tournantet

Gril

Gril (petit)

Gril ventilé

Dégivrer

Dégivrer sur base du poids (micro-ondes)

Fonction micro-ondes

Micro-ondes + gril

Micro-ondes + chaleur tournante

Micro-ondes + chaleur tournante + gril

M-System - The Netherlands
T +31(0)20-4363439
F +31(0)20-4361326
W www.msystem.nl
E info@msystem.nl

M-System - Belgium
T +32(0)3-4508180
F +32(0)3-4586847
W www.m-system.be
E info@m-system.be