SYSTEM

My kitchen appliances

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Boretti heeft 24 maanden volledige garantie. Prijs-, kleur en modelwijzigingen voorbehouden. Voor eventuele zet- en/of drukfouten is Boretti niet aansprakelijk.

Welkom in de wereld van M-system

Met M-System geven we invulling aan jouw wens om je thuis te kunnen omringen met kwalitatief hoogwaardige apparatuur die jouw keuken een meerwaarde geeft. We bieden je een range onderscheidende keukenapparatuur met een tot de verbeelding sprekende prijs-kwaliteitverhouding. Met M-System wordt koken een beleving. Of het nu een eenvoudige snelle maaltijd is die je doordeweeks bereidt, of een avond waarop je met vrienden kookt. M-System maakt dat soort momenten niet alleen bijzonder, maar ook magisch.

Met M-System geniet je jarenlang van smaakvol design die jouw keuken laat leven. Welkom in de wereld van M-System. Welkom in jouw wereld.

Verrassend inspirerend

Laat je inspireren en ontdek hoe M-System jouw smaak centraal laat staan en jouw keukendromen werkelijkheid laat worden. In ons M-System Experience Center proef, ruik, voel en ervaar je hoe M-System jouw zintuigen op scherp zet. Je bent van harte welkom. Net zoals je dat bent bij één van onze M-Selected dealers.

We ontmoeten je graag.

Kookplaten	6 - 15
Ovens	16 - 21
Fornuizen	22 - 29
Koel- vrieskasten	30 - 33
Afzuigkappen	34 - 43
Achterwanden	44 - 47
Kranen en vaatwasser	48 - 51
Accessoires	52 - 55
Lijntekeningen	56 - 65
Technische specificaties	66 - 67

MAKES IT MAGIC

5 jaar zekerheid dankzij onze garantie!

Omdat wij met M-System het volste vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze producten, hebben wij een Hi-Five garantieplan ontwikkeld. Een plan met een glimlach, want hiermee heb je toegang tot onze service afdeling en tot onze monteurs, mocht er onverhoopt iets niet werken of fout zijn.

We hebben natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Want deze unieke garantietermijn geldt alleen bij gelijktijdige aanschaf van vier of meer M-System apparaten*. Op dit moment heb je de mogelijkheid om de garantietermijn kosteloos te verlengen van de standaard twee naar vijf jaar. Onze fornuizen hebben overigens een dubbele waarde, want deze tellen voor twee!

Nadat de eerste twee jaar van de garantietermijn zijn verlopen, betaal je de drie opeenvolgende jaren voor een servicebeurt op locatie slechts €€59,00. Een bedrag, inclusief BTW, voorrijkosten, onderdelen, arbeidsloon en administratiekosten.

Wil je meer weten over M-System of ons Hi-Five garantieplan? Neem dan contact op met jouw M-System verkoper. Maar je kunt ons natuurlijk ook altijd even rechtstreeks bellen: +31 (0) 20 - 43 63 439.

* (m.u.v. achterwanden, koolstoffilters, accessoires en kranen)

M-System 5-sterren garantiekeurmerk!

Wie keukenapparatuur van M-System koopt, kan rekenen op een garantie en service van uitzonderlijk hoge kwaliteit. M-System heeft van Certimark, hét garantiekeurmerk van Nederland, het 5-sterren Gouden Garantiekeurmerk ontvangen.

Certimark beoordeelt op een onafhankelijke manier in hoeverre de garantieservice van fabrikanten en detaillisten voldoet aan de wettelijke bepalingen in het consumentenrecht én aan de verwachtingen van u als consument.

Wij hebben op alle fronten onze garantievoorwaarden onder de loep genomen en aangepast aan uw verwachtingen. Zo is de coulanceregeling duidelijk omschreven, is er een uitgebreide garantiedekking met bijvoorbeeld een leenapparaat en wordt de serviceaanvraag binnen één werkweek opgelost.

Wilt u meer informatie over onze garantievoorwaarden? Kijk dan op: www.msystem.nl/nl/service/garantievoorwaarden

My kitchen appliances

MAKES IT POSSIBLE

M-System heeft een groot assortiment aan kookplaten in diverse soorten en maten. De fraai vormgegeven gaskookplaten zijn allemaal voorzien van een wokbrander en variëren in afmeting tussen de 60 en 90 cm. Kies je voor inductie, dan heeft M-System ook voor jou de juiste kookplaat in huis. Met inductie kook je bovendien slim, professioneel en nog zuinig ook, want het energieverlies is gering.

My kitchen appliances

Domino elementen 30 cm

MCGWT 30 IX
wokbrander

MCGT 30 IX
2 gasbranders

MCGWT 30 IX
wokbrander

Inbouwmaten:
1 unit: 30 x 270 x 490 mm
2 units: 30 x 560 x 490 mm
3 units: 30 x 850 x 490 mm

MCGWT 30 IX
wokbrander

MCK 30 IX
2 keramische zones

MCK 30 IX
2 keramische zones

Inbouwmaten:
1 unit: 30 x 270 x 490 mm
2 units: 30 x 560 x 490 mm
3 units: 30 x 850 x 490 mm

Koppelen Domino elementen
De domino serie is een serie kookplaten die oneindig koppelbaar is. Je kunt er zoveel naast elkaar plaatsen als je wilt. Om ze te verbinden en te koppelen heb je de verbindingsstrip (MC1) nodig (zie pagina 54 en 55). Op deze manier zijn alle combinaties mogelijk en creëer je een ware kookbeleving op maat! Bij aanschaf van drie of meer domino-elementen ontvang je gratis alle benodigde MC-1 verbindingsstrips (zie pagina 54 en 55).

MCBB 30 IX € 326,-

Lavasteen grill 30 cm

- Roestvrijstaal
- 12 standen
- Veiligheidsthermostaat
- Bedieningsknop aan voorzijde

Aansluitwaarde: 2,4 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCFR 30 IX € 518,-

Friteuse 30 cm

- Roestvrijstaal
- Inhoud 2,5 liter
- Inclusief deksel
- Veiligheidsthermostaat
- Timer
- Bedieningsknoppen aan voorzijde

Aansluitwaarde: 1,6 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Domino elementen 30 cm

MCK 30 IX € 410,-

Keramische kookplaat 30 cm

- Roestvrijstaal
- 2 kookzones
- 12 standen
- Veiligheidsthermostaat
- Bedieningsknoppen aan voorzijde
- 1 kookzone 1200 W
- 1 kookzone 1800 W

Aansluitwaarde: 3,0 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCGWT 30 IX € 265,-
MCGWT 30 IX BP € 265,-

Gaskookplaat 30 cm

- Roestvrijstaal
- G+
- Driedubbele vuur krans
- Automatische vonkontsteking
- Gietijzeren pannendrager en branderdeksel
- Bedieningsknop aan voorzijde
- Thermokoppelbeveiliging
- 1 wokbrander 3,5 kW

Woksupport MAC18 (zie pagina 54) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat.

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCGT 30 IX € 220,-
MCGT 30 IX BP € 220,-

Gaskookplaat 30 cm

- Roestvrijstaal
- 2 gasbranders
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Gietijzeren pannendrager en branderdeksel
- Bedieningsknoppen aan voorzijde
- Thermokoppelbeveiliging
- 1 brander 1,75 kW
- 1 brander 3,00 kW

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Gaskookplaten 60 / 75 / 90 cm

MGKWT 60 IX € 316,-
MGKWT 60 IX BP € 316,-

Gaskookplaat 60 cm

- Roestvrijstaal
- 4 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 wokbrander 3,8 kW

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

MGKWT 75 IX € 455,-
MGKWT 75 IX BP € 455,-

Gaskookplaat 75 cm
(Past in een kleine uitsparing van 560 x 480 mm)

- Roestvrijstaal
- 5 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 brander 3,00 kW
- 1 wokbrander 3,8 kW

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

MGKWT 90 IX € 509,-
MGKWT 90 IX BP € 509,-

Gaskookplaat 90 cm

- Roestvrijstaal
- 5 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 brander 3,00 kW
- 1 wokbrander 3,8 kW

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

*** Let op**:
Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot de achterwand. Woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat.

Gas op glas kookplaten 60 / 70 cm

MGGKN 64 € 527,-
MGGKN 64 BP € 527,-

Gas op glas kookplaat 60 cm

- Gas op glas
- 4 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 wokbrander 3,5 kW

Aansluitwaarde: 0,08 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

MGGKN 75 € 590,-
MGGKN 75 BP € 590,-

Gas op glas kookplaat 70 cm
(Past in een kleine uitsparing van 560 x 480 mm)

- Gas op glas
- 5 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 brander 3,00 kW
- 1 wokbrander 3,5 kW

Aansluitwaarde: 0,08 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

*** Let op**:
Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot de achterwand. Woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat.

Gaskookplaten 60 / 75 cm

CLASSIC

MGKWCN 60 AN	€ 485,-
MGKWCN 60 AN BP	€ 485,-

Klassieke gaskookplaat 60 cm

- Antraciet (geëmailleerd)
- 4 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 wokbrander 3,8 kW

Aansluitwaarde: 0,08 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

*** Let op**:
Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot de achterwand.

CLASSIC

MGKWCN 75 AN	€ 590,-
MGKWCN 75 AN BP	€ 590,-

Klassieke gaskookplaat 75 cm

(Past in een kleine uitsparing van 560 x 490 mm)

- Antraciet (geëmailleerd)
- 5 gasbranders inclusief wokbrander
- G+
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- 1 brander 1,00 kW
- 2 branders 1,75 kW
- 1 brander 3,00 kW
- 1 wokbrander 3,8 kW

Aansluitwaarde: 0,08 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*

Keramische kookplaten 60 cm - inductiekookplaten 60 cm

MKK 609 € 369,-

Keramische kookplaat 60 cm

- KeraBlack+ met RVS accenten
- Afgeronde C-hoeken
- Anti-fingerprint bediening
- 9 standen, tiptoetsbediening
- 4 kookzones met startup booster
- High speed, rood in 2 seconden
- Hi-Light
- Kinderslot
- 2 zones ø 180 mm 1800W (LV/RA)
- 2 zones ø 145 mm 1200W (LA/LA)

Aansluitwaarde: 6 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

MI 603 € 475,-

Inductiekookplaat 60 cm

- KeraBlack+ met RVS accenten
- Afgeronde C-hoeken
- Anti-fingerprint bediening
- 9 standen, tiptoetsbediening
- Kinderslot
- 4 zones ø 175 mm 1400W / totaal 5600W

Aansluitwaarde: 5,6 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Inductiekookplaten 60/78/88 cm

MI 63 € 739,-

Inductiekookplaat 60 cm met 1 flexzone

- KeraBlack+ met RVS accenten
- Afgeronde C-hoeken
- Anti-fingerprint bedieningspaneel
- 11 standen (0-9 + booster + warmhouden), tiptoetsbediening
- Pauze functie, warmhoud functie
- 4 zones
- My function - 4 handmatig in te stellen kookzones
- Flexzone met brugfunctie aan de linkerkant
- Kinderslot
- 4 boosters
- 1 brugzone ø 175 mm 2800W/ booster 3700W (LV/LA)
- 2 zones ø 175 mm 1400W / booster 1850W (RV/RA)

Aansluitwaarde: 7,4 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

MI 78 € 949,-

Inductiekookplaat 78 cm met 1 flexzone

- KeraBlack+ met RVS accenten
- Afgeronde C-hoeken
- Anti-fingerprint bedieningspaneel
- 10 standen (0-9 + booster), tiptoetsbediening
- My function - 4 handmatig in te stellen kookzones
- 4 timers
- 4 zones
- Flexzone met brugfunctie aan de linkerkant
- Kinderslot
- 2 boosters
- 1 zone ø 215 mm 2300W / booster 3000W (RA)
- 1 zone ø 175 mm 1400W / booster 2000W (LV)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (LA)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (RV)

Aansluitwaarde: 7,4 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

MI 88 € 1.479,-

Inductiekookplaat 88 cm met 1 flexzone

- KeraBlack+ met RVS accenten
- Afgeronde C-hoeken
- Anti-fingerprint bedieningspaneel
- 10 standen (0-9 + warmhouden), tiptoetsbediening
- My function - 4 handmatig in te stellen kookzones
- 5 timers
- 5 zones
- Flexzone met brugfunctie aan de linkerkant
- Kinderslot
- 3 boosters
- 1 zone ø 265 mm 2300W / booster 3000W (M)
- 1 zone ø 215 mm 2300W / booster 3000W (RA)
- 1 zone ø 175 mm 1400W / booster 2000W (LA)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (LV)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (RV)

Aansluitwaarde: 7,4 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

MAKES IT HOT

M-System heeft een complete lijn ovens waar zelfs de meest ervaren en verwende kok mee uit de voeten kan. Onze ovens zijn geschikt om in te bakken, te grillen en te stoven. De combi-magnetron kan tevens gebruikt worden om gerechten in te ontdooien en op te warmen. Kies je voor een M-System oven of combi-magnetron, dan kies je voor modern ontworpen apparatuur.

My kitchen appliances

Conventionele / multifunctionele ovens 60 cm

4 functies: *

MIO 650 IX € 421,-

Conventionele oven 60 cm

- Roestvrijstaal
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 61 liter
- Energieklasse A
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Inclusief bakplaat en rooster

Aansluitwaarde: 2,3 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

7 functies: *

MIO 660 IX € 569,-

Multifunctionele oven 60 cm

- Roestvrijstaal
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 57 liter
- Energieklasse A
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Digitale programmeerklok
- Inclusief bakplaat en rooster

Aansluitwaarde: 2,3 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

7 functies: *

MIO 631 IX € 559,-

Multifunctionele oven 60 cm

- Roestvrijstaal
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 57 liter
- Energieklasse A
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Digitale programmeerklok
- Inclusief bakplaat en rooster

Aansluitwaarde: 2,5 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

Multifunctionele ovens 60 / 90 cm

5 functies: *

CLASSIC

MIOC 650 AN € 718,-

Klassieke multifunctionele oven 60 cm

- Antraciet
- Inhoud 61 liter
- Mantelkoeling
- Messing beslag
- Easy clean emaille
- Energieklasse A
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Kookwekker
- Inclusief bakplaat en rooster

Aansluitwaarde: 2,3 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

9 functies: *

MIO 90 IX € 1.089,-

Multifunctionele oven 90 cm

- Roestvrijstaal
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 83 liter
- Energieklasse A
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Digitale programmeerklok
- Inclusief bakplaat en rooster

Aansluitwaarde: 2,5 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

Combi-magnetrons 45 cm

7 functies: *

MCM 401 IX € 379,-

Hetelucht combi-magnetron 45 cm

- Roestvrijstaal
- Inhoud 25 liter
- 7 functies (waarvan 5 combi-functies)
- Heteluchtoven
- Meerdere vermogen niveaus
- Energieklasse A
- Digitale programmeerklok
- Geschikt voor inbouw of onderbouw
- Draaiplateau 32 cm + rekje
- Magnetron: 900 W
- Heteluchtoven: 2500 W
- Grill: 1100 W

Aansluitwaarde: 2,5 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer en stekker

* Niet geschikt boven een koelkast

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

6 functies: *

MCM 450 IX € 1.049,-

Hetelucht combi-magnetron 45 cm

- Roestvrijstaal
- Inhoud 32 liter
- Bereidingstijd instelbaar van 0 sec. tot 90 min.
- 5 vermogen niveaus
- Energieklasse A
- Kinderslot
- Glazen plateau
- RVS rooster
- Neerklapbare grill voor eenvoudige reiniging
- Digitale programmeerklok
- Geschikt voor inbouw of onderbouw
- Magnetron: 1000 W
- Heteluchtoven: 1600 W
- Grill: 1500 W

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer en stekker

MAKES IT HAPPEN

Uiteraard mogen fornuizen in het M-System assortiment niet ontbreken. De gas-, keramische en inductiefornuizen bieden een hoogwaardige kwaliteit en functionaliteit.

Vanwege de eenvoud en de prijs is het de ideale oplossing voor iedereen die van strak design houdt. En om de prijs hoef je het niet te laten.

My kitchen appliances

Fornuizen 90 cm

4 functies: *

MFNT 95 IX € 1.579,-
MFNT 95 IX BP € 1.579,-

Fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- Oveninhoud 114 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven C
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-925 x 900 x 600 mm
- 1 wokbrander 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)
Optioneel: ASP4 verstelbare poten voor een hoogte van 96 cm. (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

MFNW 96 IX € 1.789,-
MFNW 96 IX BP € 1.789,-

Fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm
- 2 wokbranders 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

7 functies: *

MFNW 96 ZW € 1.899,-
MFNW 96 ZW BP € 1.899,-

Fornuis 90 cm

- Zwart
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok0pbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm
- 2 wokbranders 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

Fornuizen 90 cm

7 functies: *

MFNW 96 AN € 1.899,-
MFNW 96 AN BP € 1.899,-

Fornuis 90 cm

- Antraciet
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm
- 2 wokbranders 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

MFNTK 95 IX € 2.398,-

Keramisch fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- Keramische kookplaat
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm
- 1 zone ø 180 mm 1700W (LV)
- 2 zones ø 145 mm 1200W(LA)
- Dubbelzone ø 140x250 mm 1400W/1000W
- Dubbelzone ø 210/120 mm 2100W/700W (RA)

Aansluitwaarde: 11,4 kW
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

7 functies: *

MFNTI 94 IX € 3.168,-

Inductie fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- Oven inhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- Inductie kookplaat
- Warmhoudstand 70°C op iedere zone
- Automatisch koken op iedere zone
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm
- 2 boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(LV)
- 1 zone ø 210 mm 2300W / booster 3000W(RA)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(RV)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(LA)

Aansluitwaarde: 10,7 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Fornuizen 90 cm

7 functies: *

Met draaispit!

MFNTD 96 IX € 2.099,-
MFNTD 96 IX BP € 2.099,-

Fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- 60 cm Multifunctionele oven
- 30 cm Conventionele oven
- Oven 70 liter (links), energieklasse B
- Oven 45 liter (rechts), energieklasse B met draaispit
- 3 roosters en 1 braadslede
- Ovens tegelijkertijd te gebruiken
- Mantelkoeling
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm

Aansluitwaarde: 3,7 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

- 1 wokbrander 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 2 gasbranders 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

* **Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

Met draaispit!

MFNTD 96 AN € 2.099,-
MFNTD 96 AN BP € 2.099,-

Fornuis 90 cm

- Antraciet
- 60 cm Multifunctionele oven
- 30 cm Conventionele oven
- Oven 70 liter (links), energieklasse B
- Oven 45 liter (rechts), energieklasse B met draaispit
- 3 roosters en 1 braadslede
- Ovens tegelijkertijd te gebruiken
- Mantelkoeling
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 895-975 x 900 x 600 mm

Aansluitwaarde: 3,7 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

- 1 wokbrander 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 2 gasbranders 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Fornuizen 70/90/120 cm

7 functies: *

MFTW 75 IX € 1.789,-
MFTW 75 IX BP € 1.789,-

Fornuis 70 cm

- Roestvrijstaal
- Oveninhoud 50 liter
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Knoppen en greep in RVS
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerklok
- Deur in RAL kleur € 136,-
- Afmetingen: H 910 x B 700 x D 600 mm

- 1 wokbrander 3,40 kW
- 2 gasbranders 1,80 kW
- 1 gasbrander 1,00 kW
- 1 gasbrander 2,20 kW

Optioneel:
Woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

MFTWKIT in RVS € 219,-
Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

* **Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

MFTW 95 IX € 1.899,-
MFTW 95 IX BP € 1.899,-

Fornuis 90 cm

- Roestvrijstaal
- Oveninhoud 85 liter
- Mantelkoeling
- Energieklasse oven A
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Knoppen en greep in RVS
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerklok
- Deur in RAL kleur € 159,-
- Afmetingen H 910 x B 900 x D 600 mm

- 1 wokbrander 3,40 kW
- 2 gasbranders 1,80 kW
- 1 gasbrander 1,00 kW
- 1 gasbrander 2,20 kW

Optioneel:
Woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

MFTWKIT in RVS € 219,-
Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

7 functies: *

MFTW 120 IX € 4.749,-
MFTW 120 IX BP € 4.749,-

Fornuis 120 cm

- Roestvrijstaal
- Grote oven 85 liter
- Kleine oven 35 liter: conventioneel met grill
- Mantelkoeling
- Energieklasse grote oven A
- Energieklasse kleine oven A
- Gietijzeren pannendragers
- Gietijzeren grillplaat aan rechterkant (elektrische verwarmd)
- Knoppen en greep in RVS
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Digitale programmeerklok
- Afmetingen H 910 x B 1200 x D 600 mm

- 1 wokbrander 3,40 kW
- 3 gasbranders 1,80 kW
- 1 gasbrander 1,00 kW
- 1 gasbrander 2,20 kW

Optioneel:
Woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

MFTWKIT in RVS € 219,-
Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm

Aansluitwaarde: 5,8 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Fornuizen 90 cm

7 functies: *

CLASSIC

MFC 95 AN / MFC 95 OW € 1.999,-
MFC 95 AN BP / MFC 95 OW BP € 1.999,-

Fornuis 90 cm

- Antraciet / Oud wit
- Multifunctionele oven 87 liter
- Energieklasse oven A
- Digitale programmeerklok
- Mantelkoeling
- 2 roosters en 1 braadslede
- Opbergvak onder de oven
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Buitenmaat: 890-975 x 900 x 600 mm
- 1 wokbrander 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

3-delige voorzetplint tot 90 cm
PLINTMFC90 € 83,50
3-delige voorzetplint tot
95 cm PLINTMFC95 € 94,-

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,0 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

CLASSIC

MFCD 95 AN / MFCD 95 OW € 2.329,-
MFCD 95 AN BP / MFCD 95 OW BP € 2.329,-

Fornuis 90 cm

- Antraciet / Oud wit
- Multifunctionele oven 70 liter
- Conventionele oven (rechts) 30 cm, 45 liter, met draaispit
- Oven links energieklasse B, oven rechts energieklasse B
- 3 roosters, 1 braadslede en 1 bakblik
- Ovens tegelijkertijd te gebruiken
- Digitale programmeerklok
- Mantelkoeling
- Opbergvak onder de oven
- G+
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Knoppen en greep in RVS
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 wokbrander 3,5 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 1 gasbrander 1,0 kW

3-delige voorzetplint tot 90 cm
PLINTMFCD90 € 83,50
3-delige voorzetplint tot 95 cm
PLINTMFCD95 € 94,-

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,7 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

7 functies: *

CLASSIC

MFCI 94 AN € 3.399,-
MFCI 94 OW € 3.399,-

Inductie fornuis 90 cm

- Antraciet / Oud wit
- Multifunctionele oven 87 liter
- Energieklasse oven A
- Digitale programmeerklok
- Mantelkoeling
- 2 roosters en 1 braadslede
- Opbergvak onder de oven
- Knoppen en greep in RVS
- Stand warmhouden aan 70°C op iedere zone
- Automatisch koken op iedere zone
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm
- 2 boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W
- / booster 3000W(LA)
- 1 zone ø 210 mm 2300W
- / booster 3000W(RV)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(RA)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(LV)

3-delige voorzetplint tot 90 cm
PLINTMFC90 € 83,50
3-delige voorzetplint tot 95 cm
PLINTMFC95 € 94,-

Aansluitwaarde: 9,7 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Fornuizen 90 cm

7 functies: *

CLASSIC

MFCDI 94 AN € 3.749,-
MFCDI 94 OW € 3.749,-

Inductie fornuis 90 cm

- Antraciet / Oud wit
- Multifunctionele oven 70 liter (links)
- Conventionele oven (rechts) 30 cm 45 liter, met draaispit
- Energieklasse oven B
- Energieklasse oven B
- 3 roosters, 1 braadslede en 1 bakblik
- Digitale programmeerklok
- Mantelkoeling
- Opbergvak onder de oven
- Knoppen en greep in RVS
- Stand warmhouden aan 70°C op iedere zone
- Automatisch koken op iedere zone
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm

Aansluitwaarde: 11,1 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

- 2 boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W
- / booster 3000W(LA)
- 1 zone ø 210 mm 2300W
- / booster 3000W(RV)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(RA)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(LV)

3-delige voorzetplint tot 90 cm
PLINTMFCD90 € 83,50
3-delige voorzetplint tot 95 cm
PLINTMFCD95 € 94,--

*** Let op**:
Voor meer uitleg over de pictogrammen die op deze pagina staan afgebeeld, kijk je op pagina 70

7 functies: *

CLASSIC

MFNTN 96 AN C € 2.099,-
MFNTN 96 AN C BP € 2.099,-

Fornuis 90 cm

- Antraciet
- Energieklasse A
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok met wijzerplaat
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 wokbrander 3,3 kW
- 1 snelle gasbrander 3,0 kW
- 2 semi-snelle gasbranders 1,75 kW
- 2 gasbranders 1,0 kW

Inclusief woksupport MAC18 (zie pagina 54 en 55)

Aansluitwaarde: 3,4 kW
Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

7 functies: *

CLASSIC

MFNTKN 95 AN C € 2.329,-

Keramisch fornuis 90 cm

- Antraciet
- Energieklasse A
- Oveninhoud 87 liter
- 2 roosters en 1 braadslede
- Mantelkoeling
- Knoppen en greep in RVS
- Digitale programmeerklok met wijzerplaat
- Opbergvak onder de oven
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm
- 1 zone ø 180 mm 1700W (LV)
- 2 zones ø 145 mm 1200W(LA)
- Dubbelzone ø 140x250 mm 1400W/1000W
- Dubbelzone ø 210/120 mm 2100W/700W (RA)

Aansluitwaarde: 11,4 kW
Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

MAKES IT COOL

Koeling vormt een belangrijk onderdeel van de keuken. De een wil graag alles in één apparaat, de ander wil twee losse apparaten. M-System heeft voor iedereen de juiste oplossing.

My kitchen appliances

Inbouw koel / vrieskasten

MKR 83 € 569,-

Onderbouw koelkast

- Netto inhoud koelkast: 133 liter
- Klimaatklasse SN
- Deur op deur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 85 W
Energieverbruik 115 kWh/jaar
Energieklasse A+

MKR 89 € 399,-

Inbouw koelkast 88 cm

- Netto inhoud koelkast: 134 liter
- Klimaatklasse N
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 89 W
Energieverbruik 121 kWh/jaar
Energieklasse A+

MKRV 89 € 421,-

Koelkast 88 cm met vriesvak

- Netto inhoud koelkast: 106 liter
- Netto inhoud vriesvak: 17 liter
- Klimaatklasse: N
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 142 W
Energieverbruik 182 kWh/jaar
Energieklasse A+

MKR 103 € 518,-

Inbouw koelkast 102 cm

- Netto inhoud koelkast: 160 liter
- Klimaatklasse ST
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 80 W
Energieverbruik 125 kWh/jaar
Energieklasse A+

Inbouw koel / vrieskasten

MKRV 103 € 538,-

Inbouw koelkast met vriesvak 102 cm

- Netto inhoud koelkast: 133 liter
- Netto inhoud vriesvak: 17 liter
- Klimaatklasse ST
- 4-sterren vriesvak
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 80 W
Energieverbruik 193 kWh/jaar
Energieklasse A+

MKRV 123 € 559,-

Inbouw koelkast met vriesvak 122 cm

- Netto inhoud koelkast: 175 liter
- Netto inhoud vriesvak: 17 liter
- Klimaatklasse N
- 4-sterren vriesvak
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 170 W
Energieverbruik 209 kWh/jaar
Energieklasse A+

MKV 1782 € 739,-

Inbouw koel-/vriescombinatie 178 cm

- Netto inhoud koelkast: 189 liter
- Netto inhoud vriesgedeelte: 72 liter
- Klimaatklasse N
- 4-sterren vriesgedeelte
- 2 transparante bakken + 1 klep
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus

Aansluitwaarde: 140 W
Energieverbruik 261 kWh/jaar
Energieklasse A+

MAKES IT CLEAR

M-System introduceert een uitgebreide lijn afzuigkappen die kookgeurtjes en dampen in jouw keuken minimaliseren. Er is veel aandacht besteed aan het design en de technologie waardoor bijvoorbeeld geluid tot een absoluut minimum beperkt wordt. Ook zijn de vetfilters dusdanig ontworpen dat de afzuigwerking optimaal is. Zelfs bij een hoge mate van verontreiniging. De motoren zijn uitgebalanceerd om in alle rust efficiënt te werken. Ook in de laagste standen.

Onderbouw afzuigkappen 60 cm

MOK 600 WT € 73,-

Onderbouw afzuigunit 60 cm

- Wit
- Motorloos
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- Synthetisch vetfilter
- LED verlichting 4 W

Aansluitwaarde: 0,04 kW

*

MOK 620 WT € 94,-

Onderbouw afzuigunit 60 cm

- Wit
- 1 motor
- Vermogen 220 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- 3 snelheden
- Synthetisch vetfilter
- LED verlichting 4 W
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,28 kW

*

MOK 620 IX € 126,-

Onderbouw afzuigunit 60 cm

- Roestvrijstaal
- 1 motor
- Vermogen 220 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- 3 snelheden
- Aluminium vetfilters
- LED verlichting 4 W
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,28 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

Vlakscherm afzuigkappen 60 / 90 cm

MVK 6 IX € 136,-

Vlakscherm afzuigkap 60 cm

- Metaal grijs gelakt
- 1 motor
- Vermogen 186 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 120 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 1x 28 W
- Aluminium vetfilter

Aansluitwaarde: 0,135 kW

*

MVK 60 € 220,-
MVK 90 € 274,-

Vlakscherm afzuigkap 60 / 90 cm

- Metaal grijs gelakt
- Volledig wegklapbaar
- 1 motor
- Vermogen 275 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 2x 28 W

Aansluitwaarde: 0,28 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

Inbouwunits afzuigkappen 52 / 70 cm

MUN 52 € 148,-

Inbouw afzuigunit 52 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 1 motor
- Vermogen 375 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 2x 28 W
- Energieklasse E
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,12 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

MUN 72 € 158,-

Inbouw afzuigunit 70 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 1 motor
- Vermogen 375 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 2x 28 W
- Energieklasse E
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,12 kW

*

MSUN 52 € 338,-

Inbouw afzuigunit 52 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 1 motor
- Vermogen 595 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- 4 snelheden
- 2x 2,5 W Led
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,25 kW

*

MSUN 72 € 410,-

Inbouw afzuigunit 70 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 1 motor
- Vermogen 595 m3
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- 4 snelheden
- 2x 2,5 W Led
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,25 kW

*

Wand afzuigkappen 90 cm

MSDK 941 IX € 305,-

Wand afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal
- Vermogen 450 m3 per uur
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Schuifregelaar
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2x 28 W halogeen

Aansluitwaarde: 0,35 kW
Schachtverlenging mogelijk tot max. 175 cm SKV € 189,-

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

MSDK 941 AN € 316,-

Wand afzuigkap 90 cm

- Antraciet - mat
- Vermogen 450 m3 per uur
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Schuifregelaar
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2x 28 W halogeen

Aansluitwaarde: 0,35 kW
Schachtverlenging mogelijk tot max. 175 cm SVKMSYST.AN € 442,-

*

Wand afzuigkappen 60 / 90 cm

MCHT 60 IX € 255,-

Wand afzuigkap 60 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 600 m^3/u
- Geluidsniveau 67 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 28 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

MCHT 90 IX € 285,-
MCHT 90 AN € 285,-
MCHT 90 BL € 285,-

Wand afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal / Antraciet / Hoogglans zwart
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 600 m^3/u
- Geluidsniveau 67 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 28 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

Wand afzuigkappen 60 / 70 / 90 / 100 / 120 cm

MCHS 60 IX € 349,-

Wand afzuigkap 60 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 20 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

MCHS 70 IX € 369,-

Wand afzuigkap 70 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 20 W
- Afvoer kanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

MCHS 90 IX € 399,-
MCHS 90 AN € 399,-
MCHS 90 BL € 399,-

Wand afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal / Antraciet / Hoogglans zwart
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 28 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

MCHS 100 IX € 421,-

Wand afzuigkap 100 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 28 W
- Afvoer kanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

MCHS 120 IX € 475,-

Wand afzuigkap 120 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 28 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

Decoratieve afzuigkappen 80 / 90 cm

MCHW 80 BL € 635,-

Decoratieve afzuigkap 80 cm

- Hoogglans zwart en Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 4 snelheden
- Vermogen 555 m^3/u
- Geluidsniveau 63 dB max.
- Tiptoets knoppen
- LED verlichting 2x 2,5 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse C
- Standaard recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW
Optioneel: Schacht t.b.v. MCHW80 afzuigkap, SKW € 158,-

*

MCHG 90 IX € 455,-

Decoratieve afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal en veiligheidsglas
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3/u
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 20 W
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Energieklasse B
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

MSGK 991 IX € 605,-

Decoratieve afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal en veiligheidsglas
- Vermogen 600 m3 per uur
- Afvoerkanaal minimaal ø 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Druktoetsen
- Verlichting 2x 28 W halogeen
- Geen verlengschacht leverbaar
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,35 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

Eiland afzuigkap 60 / 90 cm

MCHSI 60 IX € 718,-
MCHSI 90 IX € 790,-

Eiland afzuigkap 60 x 60 cm
Eiland afzuigkap 90 x 60 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 3 snelheden
- Vermogen 615 m^3 per uur
- Afvoerkanaal minimaal ø 150 mm
- Geluidsniveau 66 dB max.
- Drukknoppen
- Halogeen verlichting 4x 20 W
- Energieklasse C
- Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde: 0,215 kW

*

*** Let op**:
Voor koolstoffilters en vermogens zie pagina 66

Motorloze afzuigkap 60 / 90 cm

MCHS 600 IX € 265,-
MCHS 900 IX € 316,-

Wand afzuigkap 60 cm
Wand afzuigkap 90 cm

- Roestvrijstaal
- Aluminium vetfilters
- 2 drukknoppen
- Halogeen verlichting 2x 20 W

Aansluitwaarde: 0,04 kW

*

MAKES IT SMART

Met een M-system achterwand wordt de muur achter jouw fornuis mooi en functioneel afgewerkt.
Een achterwand van M-system is niet alleen dé slimme oplossing om de muur achter jouw fornuis te beschermen tegen spetters en vet, maar jouw keuken is in een handomdraai prachtig afgewerkt, in stijl. Het roestvrijstaal matcht perfect met zowel de fornuizen als met de afzuigkappen van M-system. Design, smart en uiteraard gemakkelijk schoon te houden.

Achterwanden 60 / 70 / 90 / 100 / 120 cm

MRW 60 IX € 94,-

Achterwand 60 cm

- Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- 16 mm dik
- 600 x 650 x 16 mm

MRW 70 IX € 105,-

Achterwand 70 cm

- Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- 16 mm dik
- 700 x 650 x 16 mm

MRW 90 IX € 126,-

Achterwand 90 cm

- Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- 16 mm dik
- 900 x 650 x 16 mm

MRW 100 IX € 136,-

Achterwand 100 cm

- Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- 16 mm dik
- 1000 x 650 x 16 mm

MRW 120 IX € 146,-

Achterwand 120 cm

- Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- 16 mm dik
- 1200 x 650 x 16 mm

MAKES IT CLEAN

M-system weet als geen ander dat water centraal staat in ons dagelijkse leven en ze geeft daar op haar manier een eigentijdse draai aan. Binnen onze filosofie dat je met M-system een complete keuken moet kunnen inrichten, hebben we binnen onze lijnen fraai vormgegeven vaatwasser en prachtige kranen ontwikkeld. Hierbij hebben we niet alleen veel aandacht besteed aan het design, maar ook aan de functionaliteit.

Geniet niet alleen van een optimale werking en functionaliteit, maar ook van het innemende M-System design dat iedere keuken een meerwaarde geeft.

My kitchen appliances

Kranen

BRESCIA C € 105,-

1 hendel mengkraan

- Chroom (Brescia C)
- Gesloten hendel
- Inclusief 2x filterstopkranen
- Kraangat ø 35 mm
- Keramisch binnenwerk
- Geen achterslag

FERMO C € 126,-

1 hendel mengkraan

- Chroom (Fermo C)
- Inclusief 2 filterstopkranen
- Kraangat ø 35 mm
- Keramisch binnenwerk
- 6,5 cm achterslag

BARZANO C € 189,-
BARZANO GC € 265,-

1 hendel mengkraan

- Chroom (Barzano C)
- Geborsteld chroom (Barzano GC)
- Inclusief 2 filterstopkranen
- Kraangat ø 35 mm
- Keramisch binnenwerk
- 4,5 cm achterslag

BARI C € 210,-
BARI GC € 305,-

1 hendel mengkraan

- Chroom (Bari C)
- Geborsteld chroom (Bari GC)
- Inclusief 2 filterstopkranen
- Kraangat ø 35 mm
- Keramisch binnenwerk
- Geen achterslag

Vaatwasser 60 cm

MVW 661 € 559,-

Inbouw volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm

- 12 couverts
- 5 programma's
- 4 temperaturen: 70 / 65 / 50 / 40 °C
- Snelwasprogramma
- Uitgestelde starttijd
- LED verlichting in de kuip
- Bestekmand

- Energieklasse A++
- Wasresultaat A
- Droogresultaat A
- Energieverbruik 2,2 kWh
- Waterverbruik 12 liter
- Geluid db (A) 47

MAKES IT COMPLETE

Accessoires zijn een musthave in jouw M-system keuken. Ze maken jouw keuken af en bieden jou extra gebruiksgemak tijdens het koken. Speciaal voor jouw M-system keuken hebben wij een uiterst functionele designcollectie ontwikkeld. Accessoires waarmee jij de gebruiksfuncties van jouw M-System fornuis op een gemakkelijke, stijlvolle en voordelige manier kunt uitbreiden.

My kitchen appliances

Accessoires

MAC 16 € 72,95

Gietijzeren grillplaat

- Universeel te gebruiken
- Visgraat motief
- Buitenmaat: 220 x 350 x 20 mm

MC 1 € 41,25

Verbindingsstrip t.b.v. domino elementen

- Verbindingsstrip om domino-elementen aan elkaar te koppelen
- Als je drie of meer domino-elementen tegelijk koopt, ontvang je gratis verbindingsstrips
- Zie ook pagina 8

MAC 18 € 30,50

Woksupport

- Ten behoeve van de meeste M-System fornuizen en kookplaten (staat vermeld per apparaat)
- Zorgt dat jouw wokpan stabiel op jouw fornuis of kookplaat staat

MFTWKIT € 219,-

Kit t.b.v. verhoging MFTW fornuizen

- Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm

ASP4 € 157,-

Verhoogde stelpoten

- Speciale RVS stelpotenset tot max. werkbladhoogte 100 cm

Koolstoffilters

- Voor alle technische specificaties verwijzen wij je door naar het overzicht op pagina 66

Lijntekeningen kookplaten

MCGWT 30

Bij het koppelen van 2 of 3
domino elementen geldt een
andere maatvoering
Zie pagina 8

MCGT 30

Bij het koppelen van 2 of 3
domino elementen geldt een
andere maatvoering
Zie pagina 8

MCK 30

Bij het koppelen van 2 of 3
domino elementen geldt een
andere maatvoering
Zie pagina 8

MCBB 30

Bij het koppelen van 2 of 3
domino elementen geldt een
andere maatvoering
Zie pagina 8

MCFR 30

Bij het koppelen van 2 of 3
domino elementen geldt een
andere maatvoering
Zie pagina 8

MGKWT 60

GAS aansluiting links achter

MGKWT 75

GAS aansluiting links achter

MGKWT 90

GAS aansluiting rechts achter

Lijntekeningen kookplaten

MGGKN 64

GAS aansluiting links achter

MGGKN 75

GAS aansluiting links achter

MKK 609

MI 603

MI 63

MI 78

MI 88

MGKWCN 60

GAS aansluiting links achter

MGKWCN 75

GAS aansluiting links achter

Lijntekeningen ovens

MIO 650

MIO 660

MIO 631

MIOC 650

MIO 90

MCM 401

D = 560 mm
E = 450 mm
F = 550 mm (min)
G = 10 mm
H = 10 mm
I = 20 mm
J = 45 mm

MCM 450

Lijntekeningen koel / vrieskasten

MKR 83

MKR 89

MKRV 89

MKR 103

MKRV 103

MKRV 123

MKV 1782

Lijntekeningen fornuizen

MFNT 95

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFNTI 94

Elektrische aansluiting midden achter

MFTW 95

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFNW 96

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFNTD 96

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFTW 120

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFNTK 95

Elektrische aansluiting midden achter

MFTW 75

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

Lijntekeningen fornuizen

MFC 95

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFCDI 94

Elektrische aansluiting midden achter

MFCD 95

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFNTN 96

Elektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter

MFCI 94

Elektrische aansluiting midden achter

MFNTI 94

Elektrische aansluiting midden achter

Lijntekeningen afzuigkappen

MOK 600 / MOK 620 WT

MOK 620 IX

MVK 6

MVK 60 / 90

MUN 52 / 72

MSUN 52 / 72

MSDK 941

MCHT 60

MCHT 90

Lijntekeningen afzuigkappen

MCHS 60 t/m 120

MSGK 991

MCHG 90

MCHW 80

MCHSI 60 / 90

MCHS 600 / 900

Lijntekeningen kranen

BRESCIAC

FERMO C

BARZANO C / GC

BARI C / GC

Lijntekening vaatwasser

MVW 661

Technische specificaties vermogen, energieklasse en decibels afzuigkappen

Type	Energieklasse	Koolstoffilters	Prijs per set	Min snelheid	Min DBA	Max snelheid	Max DBA	Boost	DBA boost
MOK 620 WT	E	KFMK9 - 1X	€ 19,95	122	50	165	66	-	-
MOK 620 IX	E	KFMK9 - 2X	€ 39,90	122	50	165	66	-	-
MVK 6	F	KFMK13	€ 19,95	138	55	186	63	-	-
MVK 60	F	KFMK2	€ 30,50	180	61	250	70	-	-
MVK 90	F	KFMK3	€ 30,50	180	61	250	70	-	-
MUN 52	E	KF801	€ 31,75	240	52	375	63	-	-
MUN 72	E	KF801	€ 31,75	240	52	375	63	-	-
MSUN 52	C	KF801	€ 31,75	270	51	530	66	595	70
MSUN 72	C	KF801	€ 31,75	270	51	530	66	595	70
MSDK 941	E	KFMK6	€ 30,75	250	43	450	66	-	-
MSGK 991	D	KFMK6	€ 30,75	250	44	575	67	-	-
MCHT 60	C	KF801	€ 31,75	375	53	625	66	-	-
MCHT 90	C	KF801	€ 31,75	375	53	625	66	-	-
MCHS 60	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 70	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 90	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 100	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHS 120	C	KF113	€ 31,75	375	53	615	66	-	-
MCHSI 60	C	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHSI 90	C	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHG 90	B	KF113	€ 31,75	365	53	615	66	-	-
MCHW 80	C	KF801	€ 31,75	270	45	555	63	625	66

Pictogrammen

Verlichting

Onder- en bovenwarmte

Onderwarmte

Intensief bakken

Hete lucht

Onderwarmte + hete lucht

Grill

Grill (klein)

Geventileerde grill

Ontdooien

Ontdooien op basis van gewicht

Magnetron functie

Magnetron + grill

Magnetron + hete lucht

Magnetron + grill + hete lucht

M-System - The Netherlands
T +31(0)20-4363439
F +31(0)20-4361326
W www.msystem.nl
E info@msystem.nl

M-System - Belgium
T +32(0)3-4508180
F +32(0)3-4586847
W www.m-system.be
E info@m-system.be