

My kitchen appliances

Bienvenue dans le monde de M-System

M-System vous offre le plaisir d'être entouré par des équipements de qualité supérieure, ce qui donne à votre cuisine un charme unique. Ainsi, nous vous offrons un ensemble d'appareils de cuisine avec un rapport qualité-prix qui frappe toute imagination. Avec M-System, cuisiner devient une aventure. Que vous prépariez un simple repas rapide pendant la semaine ou que vous cuisiniez un soir avec des amis, M-System rend ces moments non seulement exceptionnels, mais aussi magiques.


Avec M-System, vous profiterez pendant des années d'un design élégant, qui fera vibrer votre cuisine. Bienvenue dans le monde de M-System. Bienvenue dans votre monde.

Surprenant inspirant

Laissez-vous inspirer, découvrez un monde dans lequel votre goût devient le point central et où vos rêves de cuisine deviennent réalité.

Nous serons très heureux de vous rencontrer.

Tables de cuisson	4 - 9
Fours	10 - 13
Cuisinières	14 - 17
Réfrigérateur	18 - 21
Hottes	22 - 27
Crédences	28 - 31
Lave-vaisselle	32 - 35
Accessoires	36 - 39
Schémas d'encastrement	40 - 43
Informations techniques	44



Tous les prix s'entendent TVA incluse. Les appareils Boretti bénéficient d'une garantie totale de 24 mois. Tous droits de modification de prix, de couleur et de modèles, réservés. Boretti décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.



MAKES IT MAGIC

My kitchen appliances



MAKES IT POSSIBLE



My kitchen appliances

Tables de cuisson à gaz 60 / 75 / 90 cm



MGKW 60 T IX BE	€ 315,-
MGKW 60 T IX BEB	€ 315,-

Table de cuisson à gaz 60 cm*

- Inox
- 4 brûleurs à gaz incl. brûleur wok
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

* Attention :

Lors de l'encastrement de la table gaz, garder une marge d'au moins 50 mm par rapport à la crédence. Support wok MAC18 (p. 38) à utiliser en association avec cette table de cuisson.



MGKWL 755 IX BE	€ 455,-
MGKWL 755 IX BEB	€ 455,-

Table de cuisson à gaz 75 cm*

(Pour encastrement dans une petite découpe de 560 x 480 mm)

- Inox
- 5 brûleurs à gaz incl. brûleur wok
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche



MGKWL 905 IX BE	€ 509,-
MGKWL 905 IX BEB	€ 509,-

Table de cuisson à gaz 90 cm*

- Inox
- 5 brûleurs à gaz incl. brûleur wok
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,8 kW

Puissance : 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

Table de cuisson à gaz 60 - Table de cuisson à gaz en verre 60 / 70 cm



MGKN 6	€ 265,-
MGKN 6 BE	€ 265,-

Table de cuisson à gaz 60 cm*

- Inox
- 4 brûleurs à gaz
- Allumage intégré au bouton
- Thermocouple
- Support émail brillant
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,0 kW

Aansluitwaarde: 0,05 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

* Attention :

Lors de l'encastrement de la table gaz, garder une marge d'au moins 50 mm par rapport à la crédence. Support wok MAC18 (p. 38) à utiliser en association avec cette table de cuisson.



MGGKN 64 BE	€ 525,-
MGGKN 64 BEB	€ 525,-

Table de cuisson à gaz en verre 60 cm*

- Verre vitrocéramique
- 4 brûleurs à gaz incl. brûleur wok
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche



MGGKN 75 BE	€ 590,-
MGGKN 75 BEB	€ 590,-


Verre vitrocéramique kookplaat 70 cm*

(Pour encastrement dans une petite découpe de 560 x 480 mm)

- Verre vitrocéramique
- 5 brûleurs à gaz incl. brûleur wok
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles et couvercles en fonte
- Thermocouple
- 1 brûleur 1,00 kW
- 2 brûleurs 1,75 kW
- 1 brûleur 3,00 kW
- 1 brûleur wok 3,5 kW

Puissance : 0,08 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

Tables de cuisson vitrocéramique 60 cm - Tables de cuisson à induction 60 cm




MKK 609 € 369,-

Table de cuisson vitrocéramique Hi-Light 60 cm

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 9 positions de réglage, touches tactiles
- 4 zones de cuisson avec fonction "Startup Booster"
- High Speed, rouge en 2 sec.
- Hi-Light
- Sécurité enfant
- 2 zones ø 180 mm 1800W (AvG/ArD)
- 2 zones ø 160 mm 1200W (ArG/AvD)

Puissance : 6 kW
Livré sans câble de raccordement




MI 603 € 475,-

Table de cuisson à induction 60 cm

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 9 positions de réglage, touches tactiles
- Sécurité enfant
- 4 zones ø 175 mm 1400W / total 5600W

Puissance : 5,6 kW
Livré sans câble de raccordement

Tables de cuisson à induction 60/78 cm




MI 63 € 739,-

Table de cuisson à induction 60 cm avec 1 zone de pont

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 11 positions (0-9 + Booster + Garder au chaud), touches tactiles
- Fonction pause, fonction chauffant
- 4 zones
- Ma fonction - 4 zones à configurer manuellement
- Zone de pont pour le Flexzone sur le côté gauche
- Sécurité enfant
- 4 Boosters
- 1 zone couplée ø 175 mm 2800W / booster 3700W (AvG/ArG)
- 2 zones ø 175 mm 1400W / booster 1850W (AvD/ArD)

Puissance : 7,4 kW
Livré sans câble de raccordement



MI 78 € 949,-

Table de cuisson à induction 78 cm avec 1 zone de pont

- KeraBlack+ avec des accents en Inox
- Coins arrondis
- Commande anti-traces
- 10 positions (0-9 + Booster), touches tactiles
- Ma fonction - 4 zones à configurer manuellement
- 4 minuteriers
- 4 zones
- Zone de pont pour le Flexzone sur le côté gauche
- Sécurité enfant
- 2 Boosters
- 1 zone ø 215 mm 2300W / booster 3000W (ArD)
- 1 zone ø 175 mm 1400W / booster 2000W (AvG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (ArG)
- 1 zone ø 175 mm 1400W (AvD)

Puissance : 7,4 kW
Livré sans câble de raccordement



MAKES IT HOT



My kitchen appliances

Fours à convection naturelle / multifonctions 60 cm



4 fonctions:*



MIO 650 IX

€ 419,-

Four à convection naturelle 60 cm

- Inox
- Capacité 61 litres
- Ventilateur centrifuge
- Email easy clean
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Porte à double vitrage
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance : 2,3 kW

Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

* Attention :

Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 45.



7 fonctions:*



MIO 660 IX

€ 569,-

Four multifonction 60 cm

- Inox
- Capacité 57 litres
- Ventilateur centrifuge
- Horloge à leds programmable
- Email easy clean
- Classe d'énergie : A
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Porte à double vitrage
- Lèchefrite et grille inclus

Puissance : 2,3 kW

Livré avec un câble d'alimentation sans fiche

Fours micro-ondes multifonctions 45 cm



7 fonctions:*



MCM 401 IX

€ 379,-

Four micro-ondes multifonction 45 cm

- Inox
- Capacité 25 litres
- Chaleur tournante
- Horloge à leds programmable
- Puissance micro-ondes à plusieurs niveaux
- Classe d'énergie : A
- Plateau tournant 32 cm + râtelier
- 7 fonctions (dont 5 fonctions combinées)
- A encastrer ou à sous-encastrer
- Micro-ondes : 900 W
- Four à chaleur tournante : 1400 W
- Gril : 1100 W

Puissance : 2,5 kW

Livré avec un câble d'alimentation et fiche


À ne pas placer en dessus d'un réfrigérateur

* Attention :

Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 45.



MAKES IT HAPPEN



My kitchen appliances

Cuisinière à gaz 90 cm



4 fonctions: *



MFNT 95 IX BE € 1.579,-
MFNT 95 IX BEB € 1.579,-

Fourneau 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 114 litres
- Ventilateur centrifuge
- Horloge à leds programmable
- Classe d'énergie du four : C
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Boutons et poignées en Inox
- Tiroir de rangement
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles en fonte
- Thermocouple
- Dimensions de l'appareil : 895-925 x 900 x 600 mm

- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleur gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 38).
En option : Les pieds réglables ASP4 pour une hauteur de 96 cm (consultez la page 39).

Puissance : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

*** Attention :**
Pour plus d'information en ce qui concerne les icônes représentées à cette page, veuillez consulter la page 45.



4 fonctions: *



MFNT 95 AN BE € 1.579,-
MFNT 95 AN BEB € 1.579,-

Fourneau 90 cm

- Anthracite
- Volume utile du four 114 litres
- Ventilateur centrifuge
- Horloge à leds programmable
- Classe d'énergie du four : C
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Boutons et poignées en Inox
- Tiroir de rangement
- Allumage intégré au bouton
- Support-casseroles en fonte
- Thermocouple
- Dimensions de l'appareil : 895-925 x 900 x 600 mm

- 1 brûleur wok 3,5 kW
- 1 brûleur gaz rapide 3,0 kW
- 2 brûleur gaz semi rapides 1,75 kW
- 1 brûleur gaz 1,0 kW

Support-wok MAC18 inclus (consultez la page 38).
En option : Les pieds réglables ASP4 pour une hauteur de 96 cm (consultez la page 39).

Puissance : 3,4 kW
Également livrable en version butane/propane
Livré avec câble de raccordement et fiche

Cuisinière à induction 90 cm



7 fonctions: *



MFNTI 94 IX € 3.169,-

Cuisinière à induction 90 cm

- Inox
- Volume utile du four 87 litres
- Ventilateur centrifuge
- Horloge à leds programmable
- Classe d'énergie du four : A
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Boutons et poignées en Inox
- Plan de cuisson à induction
- Tiroir de rangement
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Position 'maintien à température 70°C' sur chaque zone
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 Boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(AvG)
- 1 zone ø 210 mm 2300W / booster 3000W(ArD)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(AvD)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(ArG)

Puissance : 10,45 kW
Livré sans câble de raccordement



7 fonctions: *



MFNTI 94 AN € 3.169,-

Cuisinière à induction 90 cm


- Inox
- Volume utile du four 87 litres
- Ventilateur centrifuge
- Horloge à leds programmable
- Classe d'énergie du four : A
- 2 grilles et 1 lèchefrite
- Boutons et poignées en Inox
- Plan de cuisson à induction
- Tiroir de rangement
- Cuisson automatique sur chaque zone
- Position 'maintien à température 70°C' sur chaque zone
- Dimensions de l'appareil : 895-975 x 900 x 600 mm

- 2 Boosters
- 1 zone ø 240 mm 2300W / booster 3000W(AvG)
- 1 zone ø 210 mm 2300W / booster 3000W(ArD)
- 1 zone ø 180 mm 1400W(AvD)
- 1 zone ø 160 mm 1400W(ArG)

Puissance : 10,45 kW
Livré sans câble de raccordement



MAKES IT COOL



My kitchen appliances

Réfrigérateur intégré



MKR 89

€ 399,-

Réfrigérateur intégré 88 cm


- Capacité nette : 134 litres
- Classe climat : N
- Système de porte à glissières
- Porte ouvrant à gauche ou à droite
- Dégivrage automatique
- Étagères en verre trempé réglables en hauteur

Puissance : 89 W


Consommation d'énergie : 121 kWh/an

Classe énergétique : A+





MAKES IT CLEAR



My kitchen appliances

Hottes casquette 60 cm



MOK 600 WT € 75,-

Hotte casquette 60 cm*

- Blanc
- Pas de moteur
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- Filtre à graisse métallique
- Éclairage LED

Puissance : 0,04 kW



MOK 620 WT € 95,-

Hotte casquette 60 cm*

- Blanc
- 1 moteur
- Capacité 220 m³
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- 3 vitesses
- Filtre à graisse synthétique
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,28 kW



MOK 620 IX € 125,-

Hotte casquette 60 cm*

- Inox
- 1 moteur
- Capacité 220 m³
- Conduit d'évacuation ø 125 mm
- 3 vitesses
- Filtre à graisse en aluminium
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,28 kW

Hottes tiroir 60 / Hottes intégrées 52 cm / Hottes murale 90 cm



MVK 6 IX € 135,-

Hotte tiroir 60 cm*

- Gris métal
- Se rend invisible
- 1 moteur
- Capacité 186 m³
- Conduit d'évacuation ø 120 mm
- 3 vitesses
- Éclairage LED
- Pitre à graisse en aluminium

Puissance : 0,135 kW



MUN 52 € 149,-

Hottes intégrées 52 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- 1 moteur
- Capacité 375 m³
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Éclairage LED
- Classe d'énergie : E
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,12 kW



MSDK 941 AN € 315,-

Hottes murale 90 cm*

- Anthracite mat
- Capacité 346 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 125 mm
- Filtres à graisse en aluminium
- 3 vitesses
- Commande à curseurs
- Approprié pour recyclage
- Éclairage LED

Puissance : 0,1 kW
Extension de cheminée jusqu'à max.
175 cm SVKMSYST.AN

* Attention :
Crédence voir page 44.

* Attention :
Crédence voir page 44.

Hottes murale 60/90 cm



MSK 651 IX

€ 179,-

Hottes murale 60 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 420 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Commande boutons
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,1 kW



MSK 951 IX

€ 199,-

Hottes murale 90 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 420 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Commande boutons
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,1 kW



MSPK 651 IX

€ 245,-

Hottes murale 60 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 390 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Commande boutons
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,1 kW

Hottes murale 70/90 cm



MSPK 761 IX

€ 469,-

Hottes murale 70 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 613 m³/h
- Classe d'énergie : C
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Commande boutons
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,2 kW



MSPK 951 IX

€ 295,-

Hottes murale 90 cm*

- Inox
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 390 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 150 mm
- 3 vitesses
- Commande boutons
- Éclairage LED
- Approprié pour recyclage

Puissance : 0,1 kW



MSPK 941 AN

€ 385,-

Hottes murale 90 cm*

- Anthracite mat
- Filtres à graisse en aluminium
- Capacité 341 m³/h
- Classe d'énergie : D
- Conduit d'évacuation minimal ø 125 mm
- 3 vitesses
- Commande à curseurs
- Approprié pour recyclage
- Éclairage LED

Puissance : 0,1 kW

* Attention :
Crédence voir page 44.

* Attention :
Crédence voir page 44.



MAKES IT SMART



My kitchen appliances

Crédences 60 / 70 / 90 / 100 / 120 cm



MRW 60 IX

€ 94,-

Crédence 60 cm

- Inoxy compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 600 x 650 x 16 mm



MRW 70 IX

€ 105,-

Crédence 70 cm

- Inoxy compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 700 x 650 x 16 mm



MRW 90 IX

€ 126,-

Crédence 90 cm

- Inoxy compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 900 x 650 x 16 mm



MRW 100 IX

€ 136,-

Crédence 100 cm

- Inoxy compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 1000 x 650 x 16 mm



MRW 120 IX


€ 146,-

Crédence 120 cm

- Inoxy compris remplissage MDF
- Livré avec les accessoires de fixation
- Épaisseur 16 mm
- 1200 x 650 x 16 mm



MAKES IT CLEAN



My kitchen appliances

Lave-vaisselle intégrable 60 cm




MW 650


€ 499,-

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

- 12 Couverts
- 4 Programmes
- Températures: 65 / 50
- Panier pour couverts

- Classe d'énergie A++
- Efficacité de lavage A
- Efficacité de séchage A
- Consommation d'énergie 1,9 kWh
- Consommation d'eau 12 litres
- Silencieux db (A) 52





MAKES IT COMPLETE



My kitchen appliances

Accessoires



MAC 16

€ 72,95

Grilloir en fonte

- Pour usage universel
- Fond strié
- Dimensions de l'article : 220 x 350 x 20 mm



MAC 18

€ 30,50

Support pour wok

- Pour fourneaux et certaines plaques de cuisson à gaz (mentionné sur chaque appareil)
- Assure la stabilité de votre wok ou wadjan sur votre fourneau




ASP4

€ 157,-

Pieds réglables

- Des pieds réglables en Inox jusqu'à une hauteur de 100 cm




Filtres à charbon

- Pour toutes spécifications techniques, veuillez consulter le résumé à la page 45

Schémas d'encastrement tables de cuisson


MGKW 60 T

Raccordement gaz arrière droit




MGGKN 64

Raccordement gaz arrière droit




MI 603




MGKWL 755

Raccordement gaz arrière droit




MGGKN 75

Raccordement gaz arrière droit




MI 63




MGKWL 905


Raccordement gaz arrière gauche



MKK 609




MI 78




Schémas d'encastrement fours

MIO 650




MIO 660



Schémas d'encastrement réfrigérateur

MKR 89




Schémas d'encastrement cuisinières

MFNT 95


Raccordement électrique arrière au milieu

Raccordement gaz arrière gauche / arrière droit




MCM 401

D = 560 mm
E = 450 mm
F = 550 mm (min)
G = 10 mm
H = 10 mm
I = 20 mm
J = 45 mm




MFNTI 94

Raccordement électrique arrière au milieu




Schémas d'encastrement hottes


MOK 600 / MOK 620 WT




MUN 52




MSPK 761




MOK 620 IX




MSK 651 / 951




MSDK 941




MVK 6



MSPK 651 / 951




MSPK 941



Schémas d'encastrement Lave-vaisselle

MVV 650



Spécifications techniques, capacité, classe d'énergie et décibels hottes

Modèle	Filtres à charbon	Prix set	Vitesse minimale	Min dB	Vitesse maximale	Max dB
MOK 620 WT	KFMK9 - 1X	€ 19,95	122	50	220	66
MOK 620 IX	KFMK9 - 2X	€ 39,90	122	50	220	66
MVK 6	KFMK13 1X	€ 19,95	100	55	186	63
MUN 52	KF801 1X	€ 31,75	240	52	375	63
MSDK 941	KFMK6 1X	€ 30,75	250	43	450	66
MSK 651	KF801 - 1X	€ 31,75	100	50	220	66
MSK 951	KF801 - 1X	€ 31,75	100	50	220	66
MSPK 651	KF113 - 1X	€ 30,95	100	50	390	66
MSPK 761	KFMK6 - 1X	€ 30,75	245	50	613	66
MSPK 951	KF113 - 1X	€ 30,95	100	50	390	66
MSPK 941	KFMK6 - 1X	€ 30,75	100	50	341	66

Icônes



Éclairage



Chaleurs inférieure et supérieure



Chaleur inférieure



Cuisson intensive



Chaleur tournante



Chaleur inférieure + Chaleur tournante



Gril



Gril (petit)



Gril ventilé



Dégivrer



Dégivrer sur base du poids (micro-ondes)



Fonction micro-ondes



Micro-ondes + gril



Micro-ondes + chaleur tournante



Micro-ondes + chaleur tournante + gril



M-System - The Netherlands

T +31(0)20-4363439

F +31(0)20-4361326

W www.msystem.nl

E info@msystem.nl

M-System - Belgium

T +32(0)3-4508180

F +32(0)3-4586847

W www.m-system.be

E info@m-system.be